



## **EL VIH/SIDA AL 1 DE DICIEMBRE DE 2010**

### **Noticias mundiales**

**La población mundial es de 6 mil 908 millones 600 mil habitantes.**

### **INFORME INTERNACIONAL**



**El informe de ONUSIDA emitido al martes 23 de noviembre de 2010 consigna datos al 31 de diciembre de 2009:**

**Desde el inicio de la pandemia se han infectado 60 millones de personas de las cuales el 50% falleció por causas asociadas al sida.**



**Una de cada 4 defunciones por causas relacionadas al sida se produjeron a causa de la tuberculosis, una enfermedad prevenible y curable.**

**Aunque lentamente se están integrando los tratamientos de tuberculosis y VIH.**

**En 2009 alrededor de 2 millones 600 mil se infectaron por primera vez con el VIH.**

**En ese año 370 mil bebés nacieron con VIH**

**2 millones 500 mil menores de 15 años vivían con VIH al final del 2009**

**Cerca de 1 millón 800 mil fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida.**

**16 millones 600 mil menores de 18 años eran huérfanos por causa del sida.**

**33 millones 300 mil personas vivían con VIH; en 2008 vivían 32 millones 800 mil. Se considera que el aumento en 2009 se debe en parte a que las personas con VIH sobreviven cada vez más debido a la terapia antiretroviral.**

**Al menos 56 naciones han estabilizado y aun conseguido descender significativamente las tasas de nuevas infecciones por VIH.**



**En países de ingresos medios y bajos, 5 millones 200 mil personas tuvieron acceso al tratamiento antirretroviral, en comparación a los 700 mil que lo recibían en 2004.**

**Las personas con VIH viven más tiempo y las muertes relacionadas con el sida están descendiendo gracias a la ampliación del tratamiento antirretroviral.**

**El número de personas que siguen la terapia se ha multiplicado por 7.5 en los últimos cinco años.**

**En 2009, 1 millón 200 mil personas más accedieron al tratamiento, un aumento del 30% con respecto al 2008 y ello ha repercutido beneficios paralelos para detener nuevas infecciones.**

**Por cada persona que inicia el tratamiento dos más contraen el virus.**

**10 millones de personas con VIH están en espera de recibir el tratamiento.**

**África subsahariana es la región más afectada con el 69% de todas las nuevas infecciones.**

**La disponibilidad y uso de los condones ha aumentado significativamente. Algunos países desde India hasta Perú reportan que el 75% de las personas han usado condón en su última relación sexual.**

**Las inversiones en programas de prevención no han sido suficientes en su conjunto o se han distribuido deficientemente.**

**Menos del 50% de los países reportaron tener un presupuesto para acciones dirigidos a mujeres.**



**Los diagnósticos siguen siendo tardíos lo que evita obtener los mejores resultados del tratamiento.**

**De 2004 a 2009 ha disminuido la transmisión vertical en un 24%**

**El 89% de los países pertenecientes al ONUSIDA, consideran los derechos humanos en sus programas de VIH/sida, 91% tienen programas para reducir el estigma y la discriminación.**

**Las relaciones entre personas del mismo sexo aun son penalizadas en 79 países y en 6 aplican la pena de muerte.**

**Es necesario recaudar más fondos para solventar los crecientes costos del VIH.**

**En 2009 se estimó que había 15 mil 900 millones de dólares americanos disponibles de todas las fuentes de recursos para el VIH, es decir, 10 millones menos que los necesarios para 2010.**

**Los gastos para servicios relacionados con el VIH en 2010 se estimaron en 26 mil, 800 millones de dólares americanos.**

**En 2009 del estimado de todas las fuentes los gobiernos donantes desembolsaron 7 mil 600 millones de dólares americanos, en lugar de los 7 mil 700 millones en el año anterior.**

## Noticias nacionales

La población de México es de 112 millones 322 mil 757 habitantes al 12 de junio de 2010

### INFORME NACIONAL



El informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud a través del Censida al 30 de junio de 2010 señala que:

Se tienen registrados 141 mil 356 casos de sida, de los cuales el 57% o sea 80 mil, 929 fallecieron y 35% es decir 48 mil 968 están bajo tratamiento. Del 8% equivalente a 11 mil 459 se desconoce su evolución.

Desde el inicio de la epidemia en 1983 y hasta el 2009, la mayoría de los casos por transmisión sexual: 96.5 % entre los hombre y 96.0% entre mujeres.

El 59% de los casos de sida son entre hombre que tienen sexo con hombres.

De acuerdo a la edad, los menores de 15 años registrados son 3 mil 312 equivalente al 2.3%

De 45 años o más son 27 mil 557 personas, es decir, el 19%, incluyendo a hombres y mujeres.



De igual manera de los 15 a los 29 años, los casos suman 41 mil 983 o sea el 29.7% del total.

La mayoría registrada está entre los 30 y los 44 años de edad con 67 mil, 455 casos, lo que representa el 47.7% del total.

Del total de 141mil 356 casos reportados al 30 de junio de 2010, el 82.22% es en hombres: 116 mil 227 y el 17,78% son mujeres, lo que equivale a 25 mil 129

Alrededor de 220 mil personas viven con VIH en México

Alrededor de 80 mil mayores de 15 años ignoran que son portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana VIH, causante del sida.

El número de casos y los porcentajes por incidencia (*casos de sida por cada 100 mil habitantes*) son como sigue:

Por casos		Lugar	Por incidencia	
Distrito Federal	22,984	1	259.8	Distrito Federal
México	15,718	2	200.7	Baja California
Veracruz	12,899	3	187.4	Guerrero
Jalisco	10,965	4	185.2	Morelos

Puebla	6,640	5	180.0	Nayarit
Baja California	6,528	6	176.8	Veracruz
Guerrero	5,873	7	173.7	Yucatán
Chiapas	5,498	8	160.4	Quintana Roo
Oaxaca	4,784	9	158.8	Campeche
Nuevo León	4,038	10	155.1	Jalisco
Chihuahua	3,825	11	134.8	Oaxaca
Michoacán	3,822	12	132.4	Baja California Sur
Tamaulipas	3,523	13	130.0	Colima
Yucatán	3,379	14	125.6	Tabasco
Morelos	3,125	15	120.7	Chiapas
Guanajuato	3,100	16	116.4	Puebla
Sinaloa	2,608	17	111.8	Chihuahua
Tabasco	2,589	18	109.1	Tamaulipas
Sonora	2,355	19	104.6	México
Quintana Roo	2,185	20	98.2	Sinaloa
Nayarit	1,749	21	96.8	Michoacán
San Luis Potosí	1,736	22	93.9	Tlaxcala
Coahuila	1,669	23	93.0	Sonora
Hidalgo	1,590	24	89.7	Nuevo León
Campeche	1,279	25	72.7	Aguascalientes

Querétaro	1,145	26	72.6	Durango
Durango	1,130	27	69.6	San Luis Potosí
Tlaxcala	1,080	28	65.4	Querétaro
Aguascalientes	843	29	65.3	Hidalgo
Colima	791	30	62.9	Coahuila
Baja California Sur	767	31	61.2	Guanajuato
Zacatecas	733	32	53.2	Zacatecas
Extranjeros	333		0.0	Extranjeros
Se desconoce	73		0.0	Se desconoce
<b>Nacional</b>	<b>141,356</b>		<b>130.4</b>	<b>Nacional</b>

En 2010 la Secretaría de Salud federal ha repartido alrededor de 19 millones de condones.

Censida realiza acciones de prevención a través de las organizaciones de la sociedad civil por un monto anual de \$20 millones de pesos.

En 2010 se otorgaron antirretrovirales a 35 mil 749 personas, con un costo superior a los mil 600 millones de pesos-

La Secretaría de Educación Pública informó que con la colaboración del IMSS se impartirá educación sexual integral a adolescentes en más de 6 mil planteles educativos y se darán condones a quienes los soliciten.

