



# SELECCIÓN DE NOTICIAS SOBRE VIH

Boletín de distribución gratuita



**VIH/sida**



**Influenza A/H1N1**



**Más allá del VIH**



**Diversidad sexual**



## **NOTICIAS SOBRE VIH/SIDA**

---



*Enfermedades de la piel pueden ser predictoras de infección por VIH*



*Trasplante de células madre en personas con VIH y linfoma*



*Los microbicidas rectales también en la agenda de investigación*



*Noticias de interés permanente*

## **NOTICIAS SOBRE LA INFLUENZA A H1N1**

---



*Inminente levantamiento de la alerta sanitaria por el virus de la influenza A/H1N1, informa Salud*

## **NOTICIAS MÁS ALLÁ DEL VIH**

---



*Nuestra herencia: Madonna – Canción Vogue*



*¿Sabías qué...*

## **NOTICIAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL**

---



*En crecimiento, el movimiento en Cuba por la diversidad sexual*



*Se presenta Elton John en Marruecos pese a protestas*



*Desfilan homosexuales en Moscú y no hay arrestos*



*Campaña contra la homofobia*



*Obama extiende beneficios para gays en gobierno y promete más*





## NOTICIAS SOBRE VIH/SIDA

*La posirasis o el herpes zóster*

### Emfermedades de la piel pueden ser predictoras de infección por VIH



Diferentes expertos reclaman una mayor atención a determinadas enfermedades dermatológicas, como la psoriasis, el eczema seborreico, un herpes zóster, la leucoplasia oral vellosa o el sarcoma de kaposi, ya que pueden sugerir una infección por VIH, según han destacado en el Congreso Nacional de Dermatología y Venereología que se celebra estos días en Málaga.

Esto se debe, según reconoce la doctora Mercé Alsina, del servicio de dermatología del Hospital Clínic de Barcelona, a que “en los pacientes infectados por el VIH las patologías dermatológicas pueden ser más intensas y extensas que en la población no infectada”.

Por ello, esta experta recomienda que cuando lleguen a la consulta pacientes con reacciones intensas “sospechen” una infección por VIH, ayudando así al “alto infradiagnóstico que rodea a este tipo de infecciones. Para ello, añade, es necesario que los facultativos estén informados sobre las enfermedades dermatológico-venéreas que pueden indicar una infección por VIH.

La Plataforma VIH en España trabaja en la concienciación del profesional sanitario sobre la necesidad de establecer un diagnóstico precoz y un abordaje multidisciplinar para conseguir reducir las altas tasas de infecciones en España, que se estima que son entre 130.000 y 150.000 personas.



## Trasplante de células madre en personas con VIH y linfoma

*La recuperación inmunitaria tras la intervención se muestra similar en pacientes con y sin el virus*

Juanse Hernández



Según los resultados de un estudio publicado en la edición del 15 de junio de *Clinical Infectious Diseases*, en personas con VIH y linfoma que se someten a un trasplante de células madre, el grado de deterioro inmunitario y recuperación tras la intervención es parecido al observado en pacientes seronegativos con linfoma.

La quimioterapia es un tratamiento bastante eficaz para el linfoma, un tumor maligno que afecta a las células del sistema inmunitario (véase *La Noticia del Día* 20/05/2010). Sin embargo, un número significativo de personas con linfoma no responden a la quimioterapia o experimentan una recaída tras obtener la remisión completa. Para estos pacientes, la única opción de rescate posible es un trasplante de progenitores hematopoyéticos, es decir, de células madre encargadas de producir componentes sanguíneos.

Por desgracia, esta intervención comporta importantes riesgos, dado que el sistema inmunitario de un paciente tiene que ser eliminado por completo con altas dosis de quimioterapia para que las nuevas células madre trasplantadas puedan generar un sistema inmunitario más funcional y exento de cáncer. Como consecuencia de ello, los pacientes están sin un sistema inmunitario completamente funcional durante unos meses tras la intervención, lo que podrían aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas.

Por lo que respecta a las personas con VIH y linfoma que se someten a un trasplante de células madre, siempre ha sido motivo de preocupación el hecho de que esta población de pacientes pudiese experimentar una peor supresión inmunitaria durante y después del trasplante que tuviese como resultado un aumento de la replicación viral y la progresión de la infección.

Con el fin de arrojar un poco más de luz sobre este tema, un grupo de investigadores del Instituto Nacional del Cáncer en Aviano (Italia) comparó los niveles de células inmunitarias en 24 personas con VIH y nueve sin el virus antes, durante y después de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (auto-TPH). Los expertos evaluaron también los niveles de carga viral de los pacientes con VIH en los tres momentos del análisis. El auto-TPH es un procedimiento terapéutico consistente en la administración de altas dosis de quimioterapia seguida del trasplante de células madre obtenidas de la sangre periférica del propio paciente.

De las 24 personas con VIH incluidas en el estudio, dieciocho tenían linfoma no de Hodgkin de grado alto, y seis, linfoma de Hodgkin. Los nueve pacientes seronegativos presentaban todos linfoma no de Hodgkin de grado alto. En los 33 participantes, el linfoma era recidivante o resistente a una primera línea de quimioterapia.





Los resultados muestran que los participantes con VIH tuvieron antes del trasplante recuentos de CD4 más bajos que los pacientes seronegativos, y esta diferencia se mantuvo a lo largo de los dos años que duró el estudio. Sin embargo, los expertos hallaron que la tendencia general en cuanto a recuperación de CD4 fue similar en ambos grupos de pacientes, apreciándose el mismo grado de recuperación inmunitaria 24 meses después del trasplante. Aunque los pacientes seropositivos experimentaron un revés pasajero en la recuperación de CD4 tres meses después del trasplante, alcanzaron a los participantes seronegativos al sexto mes.

Por otro lado, no se detectaron cambios significativos en los niveles de carga viral de las personas con VIH a lo largo del período de estudio, siendo los valores a los 24 meses tras el trasplante más bajos que los observados a nivel basal.

Los investigadores también advirtieron que las personas con VIH tuvieron más probabilidades de desarrollar infecciones en los primeros meses después del trasplante que las personas seronegativas, posiblemente como consecuencia del revés momentáneo en la recuperación de CD4 observado a los tres meses. Por este motivo, los expertos aconsejan el uso de tratamiento profiláctico en personas con VIH para prevenir el desarrollo de otro tipo de infecciones durante los primeros meses tras la intervención.

En sus conclusiones, los autores del ensayo reconocen que casi todos los participantes seropositivos tenían su infección por VIH bien controlada gracias al empleo de tratamiento antirretroviral en el momento de entrada al estudio. Por lo tanto, es posible que las personas que no disponen de opciones eficaces de terapia anti-VIH puedan tener peores resultados tras un trasplante autólogo de células madre.

No obstante, los investigadores consideran que sus resultados son bastante alentadores y sugieren que el auto-TPH en personas con VIH con linfoma de Hodgkin o no de Hodgkin que reciben tratamiento antirretroviral es un procedimiento viable, seguro y efectivo. Además, proponen evaluar en futuros estudios el uso de terapias inmunitarias experimentales como la interleuquina 2 y la interleuquina 7, con el fin de acelerar la recuperación de células CD4 tras el trasplante.

De acuerdo con las recomendaciones españolas elaboradas por el Grupo de Estudio de Sida (GESIDA) y el Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA), en el contexto de la infección por VIH, el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos estaría indicado en pacientes con linfoma de Hodgkin o no de Hodgkin en recaída y sensible a la quimioterapia, y en aquellas personas con linfoma no de Hodgkin que hayan necesitado más de una línea de quimioterapia para conseguir la primera remisión completa.

*Fuente: Aidsmeds / Elaboración propia.*

*Referencias: Simonelli C, Zanussi S, Pratesi C, et al. Immune Recovery after Autologous Stem Cell Transplantation Is Not Different for HIV-Infected versus HIV-Uninfected Patients with Relapsed or Refractory Lymphoma. Clin Infect Dis. 2010; 50(12):1.672-1.679.*

*Miralles P, Berenguer J, Ribera JM, et al. Recomendaciones de GESIDA/PETHEMA sobre el diagnóstico y el tratamiento de los linfomas en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Med Clin (Barc). 2008; 130(8): 300-311.*



## Los microbicidas rectales también en la agenda de investigación

*Los expertos abogan por un mayor compromiso económico en el campo de las nuevas herramientas de prevención del VIH*

Miguel Vázquez



Pittsburgh [EE UU] En la Conferencia Internacional de Microbicidas 2010, en el transcurso de la cual la organización Activistas Internacionales por un Microbicida Rectal (IRMA, en sus siglas en inglés) ha presentado su tercer informe sobre microbicidas rectales: “De la promesa al producto, avanzando en la investigación y promoción de los microbicidas rectales”.

En su informe, IRMA detalla los avances realizados en el ámbito de los microbicidas y refleja el optimismo en este campo, que espera conseguir pronto un producto seguro y eficaz en la prevención de la infección por VIH entre personas que mantienen relaciones sexuales anales.

A pesar de que una gran mayoría de los productos microbicidas que se están investigando hoy en día son vaginales, en la citada conferencia se evi-

denció la necesidad de contar con productos anales que podrían aprovechar hombres y mujeres. En una presentación, se indicó que incluso en epidemias fundamentalmente de base heterosexual, el sexo anal puede desempeñar un papel mucho más importante del que se pensaba en un principio.

Esta organización también aboga por la creación de un Plan de Desarrollo Global en el área de los microbicidas rectales, a fin de coordinar esfuerzos, desarrollar estrategias y establecer prioridades. Para el vicepresidente científico de IRMA, Ian Mc Gowan, este plan “será del todo necesario si queremos hacer un uso eficiente de todos los medios económicos que recibamos para las investigaciones, en esta época de recursos escasos y recesión mundial”.

### Momento crítico para los microbicidas

Durante la conferencia, se hizo alusión al momento crítico que atraviesa el campo de los microbicidas tras el fracaso de la primera generación de estos productos (basados en sustancias que actúan de forma inespecífica sobre el VIH), que ha supuesto que, en la actualidad, sólo haya tres estudios de eficacia en humanos en marcha o previstos [todos ellos de productos vaginales].





Uno de ellos es el ensayo de fase IIb CAPRISA, que se lleva a cabo en Sudáfrica para probar un gel microbicida con tenofovir y que presentará sus resultados durante la XVIII Conferencia Internacional del Sida, que se celebrará del 18 al 23 de julio en Viena (Austria).

El segundo de los estudios es el ensayo de fase III VOICE (que también probará un gel de tenofovir, además de un régimen de profilaxis pre-exposición [PPRE] con tenofovir y emtricitabina), que actualmente está inscribiendo participantes y cuyos resultados se esperan para 2011. El tercero de ellos es el ensayo IPM009 de un anillo y un gel vaginal con el no análogo de nucleósido dapivirina, que no empezará hasta el año 2012.

Respecto a los microbicidas de segunda generación (que contienen fármacos que actúan de forma específica contra el VIH), Robin Shattock, director del Programa de Investigación de Microbicidas en el hospital St. George de la Universidad de Londres (Reino Unido), se mostró seguro de que el concepto de microbicida era biológicamente posible y afirmó que existen más de 13 compuestos que han demostrado eficacia en monos a la hora de bloquear la infección por VIH.

Uno de los problemas que este experto considera que existen para desarrollar un microbicida a partir de un compuesto con actividad antirretroviral es conseguir que el fármaco llegue al lugar en que es necesario, en un estado en que mantenga su actividad y con una concentración adecuada. Se están desarrollando ensayos para valorar mejor todos estos aspectos en los tejidos humanos.

Asimismo, se refirió al problema que supone la adhesión. Los estudios realizados con Carraguard® (un microbicida de primera generación que no logró evidenciar ninguna eficacia en la prevención de la infección) dejaron claro que la adhesión suponía un obstáculo, al menos en lo que respecta a la aplicación en forma de gel, registrándose problemas en los casos en que hubo más de una relación sexual en una misma sesión. A este respecto, señaló que resulta crucial contar con nuevas formulaciones que permitan una mayor adhesión.

No obstante, Robin Shattock considera que, en las actuales circunstancias económicas, el reto no consiste tanto en el desarrollo de más candidatos como en conseguir el dinero necesario para llevar los más prometedores hasta los ensayos de eficacia.

Fuente: Comunicado de prensa de IRMA / Aidsmap / Elaboración propia.

Referencia: Shattock R, State of the ART for microbicides. Opening plenary, 2010 International Microbicides Conference, Pittsburgh, presentation #1, 2010.

**REGRESAR AL INICIO**



## Noticias de interés permanente

En 2009 había 33 millones 400 mil personas con VIH: 67% en el África subsahariana, 11% en el sur y sudeste de Asia, 6% en Latinoamérica, 4% en Estados Unidos y Canadá.

31 millones 300 mil son adultos.

15 millones 700 mil son mujeres.

2 millones 100 mil son menores de 15 años.

En los últimos 20 años se han infectado ms de 60 millones de personas, la mitad en edades de 15 a 24 años.

En el mundo cada día 7 mil 500 personas se infectan con el VIH

Por cada dos personas en el mundo que comienzan a tener acceso a medicamentos hay cinco nuevas infecciones.

Más de 5,700 fallecen de sida, en la mayoría de los casos debido a un acceso inadecuado a los servicios de prevención y tratamiento del VIH.

*Informe de ONUSIDA*



En 2009 ocurrieron a nivel mundial 2 millones, 700 mil nuevas infecciones.  
Murieron 2 millones de personas.

*Fuente: Congreso Nacional 2009*

A finales de 2008, 4 millones de personas estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico en los países de ingresos bajos y medios, lo que supone una cifra 10 veces superior a la registrada cinco años antes; así pues, se calcula que los avances en el acceso al tratamiento han permitido salvar 1,4 millones de vidas desde 2004, 1,1 millones de ellas en el África Subsahariana. El número de niños menores de 15 años que estaba recibiendo tratamiento antirretrovírico se situaba en cerca de 275.700 a finales de 2008, cifra 3,5 veces superior a la registrada en 2005.

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*

En la actualidad se dan 60 mil tratamientos antirretrovirales a nivel nacional, que se otorgan mediante las diversas instituciones médicas del país: al IMSS, 25 mil; al ISSSTE, cuatro mil, y a la SSA, 31 mil.

*Fuente: Dr. José Antonio Izazola – octubre 09*

*Fuente: ONUSIDA*





El hecho de que una persona conozca su seropositividad cuanto antes después de la exposición al virus permite iniciar de forma oportuna el tratamiento y mejora los resultados médicos. En 39 países de ingresos bajos y medios que han dado a conocer datos de pruebas plurianuales, el número total de pruebas de detección del VIH realizadas se había duplicado entre 2007 y 2008. Sin embargo, existe una necesidad urgente de continuar haciendo progresos, pues se calcula que solo el 40% de las personas que viven con el VIH saben que son seropositivas.

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*

2 millones de personas mueren anualmente por causa del sida.

La Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad 33 millones de personas viven con VIH/Sida en el mundo y que la gran mayoría, de las personas que viven con VIH-Sida desconocen que son portadoras del virus y que en la actualidad 9.7 millones de personas necesitan urgentemente del Tratamiento Antirretroviral (TAR) para sobrevivir hoy en día, y menos de 3 millones de ellos tienen acceso al TAR.

Al mes de diciembre de 2008 estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico unos 4 millones de personas de países de ingresos bajos y medios, cifra 10 veces superior a la registrada hace cinco años. Las nuevas infecciones por VIH descendieron un 17% entre 2001 y 2008, y la proporción de embarazadas que recibió medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión de la madre al niño pasó de un 10% en 2004 a un 45% en 2008. Gracias a ello, tan solo en 2008 más de 60.000 niños en situación de riesgo nacieron sin el VIH. La epidemia se encuentra en fase de transición, lo que pone de relieve la importancia de vigilar permanentemente los modos más frecuentes de transmisión en cada país y la necesidad de que se adopten enfoques nacionales flexibles.

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*

El sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio consiste en detener y comenzar a reducir la epidemia de VIH para 2015. Sin embargo, a menos que la comunidad internacional acelere considerablemente sus actividades, esa meta no se alcanzará.

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*

La cobertura de los regímenes antirretrovíricos destinados a prevenir la transmisión de la madre al niño alcanzó un 45% en 2008, frente a un 10% en 2004. Hasta la fecha, 19 países han alcanzado las metas nacionales relativas al acceso universal, consistentes en garantizar al menos una cobertura del 80% para los servicios de prevención de la transmisión de la madre al niño. Esos servicios no sólo benefician a los recién nacidos, sino también a las madres, a sus parejas y a las familias afectadas.

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*

De acuerdo al más reciente informe de ONUSIDA, en Latinoamérica hay 2 millones de personas viviendo con VIH. Usando adecuadamente el condón, la probabilidad de contraer el VIH es de 1 en 500 mil. Cada vez son más jóvenes las personas, hombre y mujeres, que inician su sexualidad y también las que adquieren el VIH.

*Fuente Organización Panamericana de la Salud - OPS*





En México los hombres que tienen sexo con hombres son 109 veces más susceptibles a infectarse con VIH que los hombres de la población general adulta. En México por cada 4 hombres con VIH, hay una mujer en la misma situación, hace algunos años la relación era 23 hombres por una mujer.

*Fuente: INEGI, OMS, ONUSIDA. CENSIDA*

En México, en los últimos años, la cifra de personas con Sida aumenta ocho mil casos al año, y se estima que en la actualidad hay cerca de 220 mil personas con VIH, de las cuales 59% ignoran su estado de salud con relación al VIH. El resto, en su mayoría están recibiendo tratamiento. El reto es el diagnóstico oportuno para ofrecer el tratamiento y mejorar el conocimiento de la epidemia.

*Fuente: CENSIDA*

De quienes se conoce que tienen VIH en México, la prevalencia es como sigue:

- 15 % los trabajadores sexuales hombres
- 11 % los hombres que tienen sexo con hombres - HSH
- 5 % los usuarios de drogas inyectables
- 2 % las trabajadoras sexuales mujeres
- 1 % las personas privadas de su libertad
- 0.6 % los clientes de los y las trabajadoras sexuales
- 0.5 % los hombres heterosexuales
- 0.2 % las mujeres heterosexuales.

En 1985 por cada caso en mujeres con sida había 11 casos en hombres.

En 2007 y 2008 la proporción de mujeres había aumentado y por cada caso en mujeres había 3.6 hombres.

Sin embargo, para 2009 el número de casos en hombres por cada mujer volvió a aumentar a 4 hombres por cada mujer, proporción registrada en 2003 y 2004.

*Fuente: CENSIDA*

Para conocer las estadísticas actualizadas a noviembre de 2009 haz clic en:

<http://www.aids-sida.org/vih-sida/estadisticas/entidad.html>

*Fuente: CENSIDA*





Para el marco de resultados del ONUSIDA, 2009-2011: esferas prioritarias son:

- Reducir la transmisión sexual del VIH
- Evitar que las madres mueran por el VIH y los niños contraigan la infección
- Garantizar que las personas que viven con el VIH reciban tratamiento
- Evitar que las personas que viven con el VIH mueran de tuberculosis
- Proteger a los consumidores de drogas de la infección por VIH
- Proteger a los hombres que tienen relaciones homosexuales, los profesionales del sexo y los transexuales de la infección por VIH
- Eliminar las leyes punitivas, las políticas, las prácticas, los estigmas y los actos de discriminación que impiden dar una respuesta eficaz al SIDA
- Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas
- Empoderar a los jóvenes para que se protejan contra el VIH
- Aumentar la protección social de las personas afectadas por el VIH

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*

El acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo en relación con el VIH constituye un paso esencial para el logro de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La comunidad internacional debe tratar de aprovechar y maximizar las sinergias entre la respuesta al VIH y el programa más amplio relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y al mismo tiempo reforzar su compromiso de conseguir resultados en el marco de esa respuesta. Aunque tanto en la Declaración de compromiso como en la Declaración de política se establece que “la prevención debe ser la base de nuestra acción”, en muchos países las medidas adoptadas han quedado lejos de cumplir ese propósito. Reforzar el impacto de los programas de prevención es indispensable para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de tratamiento e impedir que la epidemia continúe menoscabando los beneficios conseguidos en el marco del programa de desarrollo más amplio.

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*

Como preparación para el examen general en 2011 de los progresos en la aplicación de la Declaración de compromiso de 2001 y la Declaración política

de 2006, en la reunión de alto nivel de la Asamblea General que se celebrará en septiembre de 2010 para examinar los progresos realizados en cuanto al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se prestará especial atención a la fuerte relación entre esos procesos.

*Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 1 abril 2010*





## INFLUENZA A H1N1



### Inminente levantamiento de la alerta sanitaria por el virus de la influenza A/H1N1, informa Salud

*Según el responsable de la secretaría, 50% de la población ya está inmunizada*



El secretario de Salud (Ssa), José Ángel Córdova, anunció que en unos días se levantará en México la alerta epidemiológica en fase seis del virus de la influenza A/H1N1, para lo cual cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En entrevista, al término del segundo congreso internacional de la familia Políticas públicas por una cultura familiar en el siglo XXI, organizado por el DIF nacional, destacó que a la fecha 50 por ciento de la población en el país se encuentra inmunizada contra el virus, por haber tenido algún contacto con la enfermedad o por haber recibido la vacuna correspondiente.

Córdova detalló que cerca de 20 millones de mexicanos tuvieron contacto con el virus A/H1N1, en tanto que ya se aplicó más de 95 por ciento de las 30 millones de dosis de la vacuna contra la influenza. Por tanto, agregó, más de la mitad de la población se encuentra protegida.

Para confirmar estas afirmaciones, dijo, se tendrán en breve los resultados del estudio seroepidemiológico del Instituto Nacional de Seguridad Pública. Además, las autoridades sanitarias continuarán con las campañas de vacunación, una de las cuales se pondrá en marcha en noviembre, antes de la temporada invernal.

El funcionario destacó que para levantar la alerta sanitaria impuesta en el país en abril de 2009 dialogó con la directora de la OMS, Margaret Chan, quien avaló la decisión de las autoridades sanitarias mexicanas.

Sin embargo, explicó que la OMS no aprobó levantar la alerta epidemiológica a escala mundial, porque falta pasar el periodo de invierno en el hemisferio sur. Es muy probable que vayan a tener en los países de esa región un incremento en el número de casos (de la influenza), por lo cual sería incongruente levantarla. Córdova dijo que aun cuando se levante la alerta sanitaria en México, no significa que se acaben los casos; seguirán existiendo. El 95 por ciento de los virus de la influenza son del tipo A/H1N1, por lo que seguirán presentándose algunas defunciones, pero mucho más esporádicas. Ya no se requiere ninguna alerta, pero no podemos bajar la guardia.

Respecto del dictamen que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la aprobación en hospitales públicos del uso de la pastilla de emergencia en mujeres víctimas de violación, dijo que la secretaría a su cargo respetará la decisión del máximo tribunal. Seremos respetuosos del dictamen del Poder Judicial, como siempre lo hemos sido. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo y ahora toca (decidir) a otras instancias, enfatizó.

**REGRESAR AL INICIO**





## MÁS ALLÁ DEL VIH: Porque la vida es algo más

### Nuestra herencia: Madonna – Canción Vogue



Madonna (nacida como Madonna Louise Ciccone; Bay City, Míchigan, Estados Unidos; 16 de agosto de 1958) es una cantante, compositora y productora discográfica estadounidense, de ascendencia italiana y francocanadiense de música pop, rock, disco, new wave, dance y electrónica, respectivamente. Ha trabajado de manera más intermitente como actriz, diseñadora de moda y escritora, y últimamente ha debutado como directora de cine.

Denominada como Queen of Pop (Reina del Pop), la cantante es un ícono popular internacional de las últimas tres décadas, aspecto que incluso sus detractores le reconocen. Es una estrella de rock[1] conocida por reinventar su imagen, por la ambición, innovación y provocación en sus vídeos musicales y espectáculos, y también por sus polémicas personales y por el uso de símbolos políticos, religiosos y sexuales a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en 1983, con el lanzamiento de su primer álbum Madonna y hasta su último disco Celebration, ha adquirido y mantiene un asombroso éxito y fama mundial, que ha atravesado distintas generaciones.

Vogue (palabra de origen francés que significa «Moda») es el primer sencillo del álbum *I'm Breathless* de la cantante pop estadounidense Madonna publicado el 20 de marzo de 1990. La canción fue un hit llegando al puesto #1 de las principales listas de éxitos del mundo. También fue incluida en el primer álbum de grandes éxitos de Madonna llamado *La Colección Inmaculada*. Wikipedia





Letra de la canción:

## MODA

Hagan una pose  
Hagan una pose  
Moda, moda, moda  
Moda, moda, moda

Hecha un vistazo donde sea es una pena  
Donde quiera que vayas (hecha un vistazo)  
Intentas lo que puedes para escapar  
El dolor de la vida que conoces (vida que conoces)

Cuando todo falla y esperaste mucho para ser  
Algo mejor de lo que eres hoy  
Conozco un lugar donde puedes huir  
Se llama pista de baile, y aquí es, entonces

Vamos, moda  
Deja que tu cuerpo se mueva con la música  
(mueva con la música)

Hey, hey, hey  
Deja que tu cuerpo vaya con el sabor  
(vaya con el sabor)  
Sabes que puedes hacerlo

Todo lo que necesitas usar tu imaginación  
Entonces usala que esperas (que esperas)  
Ve adentro, busca tu fina inspiración  
Abréle la puerta a tus sueños (abrele la puerta)

Esto no es diferente si eres blanco o negro  
O si eres chico o chica  
Si la música te gusta tendrás una nueva vida  
Eres una super estrella,  
si, eso es lo que eres, lo sabes

(coro)

La belleza està donde la encuentres  
No sólo donde se fabrica  
El alma está en la música  
Es donde me siento muy hermosa  
Mágico, como una esfera  
Entonces vamos a la pista de baile

(coro)

Moda, {Moda}  
La belleza està donde la encuentres  
{muévete con la música}  
Moda, {Moda}  
La belleza està donde la encuentres  
{vamos con sabor}

Greta Garbo, y Monroe  
Deitrich y DiMaggio  
Marlon Brando, Jimmy Dean  
En la portada de una revista

Grace Kelly; Harlow, Jean  
Fotografía de una bella reina  
Gene Kelly, Fred Astaire  
Ginger Rogers, bailan en el aire

Ellos tienen estilo, ellos tienen gracia  
Rita Hayworth tenía buen rostro  
Lauren, Katherine, Lana too  
Bette Davis, los amo

Chicas con actitud  
Los chicos que esten de humor  
No se queden allí, vamos  
Hagan una pose, no es difícil

Moda, moda

Ooh, ya lo tienes  
Deja que tu cuerpo se mueva con la música  
Ooh, lo tienes sólo  
Deja que tu cuerpo vaya con sabor

Ooh, lo tienes

Moda

*Fuente: musica.com*

Video:  
<http://www.youtube.com/watch?v=OJn1caRjM5I>

**REGRESAR AL INICIO**



## ¿Sabías qué?

¿Sabías qué en 2009 había 33 millones 400 mil personas con VIH: 67% en el África subsahariana, 11% en el sur y sudeste de Asia, 6% en Latinoamérica, 4% en Estados Unidos y Canadá.

31 millones 300 mil son adultos.

15 millones 700 mil son mujeres.

2 millones 100 mil son menores de 15 años.


En los últimos 20 años se han infectado ms de 60 millones de personas, la mitad en edades de 15 a 24 años.

En el mundo cada día 7 mil 500 personas se infectan con el VIH

Por cada dos personas en el mundo que comienzan a tener acceso a medicamentos hay cinco nuevas infecciones.

Más de 5,700 fallecen de sida, en la mayoría de los casos debido a un acceso inadecuado a los servicios de prevención y tratamiento del VIH?

*Informe de ONUSIDA*



**REGRESAR AL INICIO**





## DIVERSIDAD

Un mundo sin VIH/sida tiene como premisa un planeta sin homofobia, un mundo con pleno respeto a la diversidad sexual y a todos los tipos de diversidad

*Amigos contra el sida*



Celebran jornada mundial de lucha contra la homofobia

### **En crecimiento, el movimiento en Cuba por la diversidad sexual**

*Más de una semana de debates, cine y oficios religiosos en La Habana*

Gerardo Arreola



La Habana, 18 de mayo. Cuba celebró por cuarta ocasión la jornada mundial de lucha contra la homofobia, reconociendo que ya es visible un movimiento por la diversidad sexual, pero todavía tiene una larga lista de pendientes, como un paquete de reformas legales y la hostilidad policial contra gays y travestis, entre otros.

Desde 2007, cuando apenas se reunió un centenar de interesados, la movilización ha crecido cada año y esta vez brincó a un programa de más de una semana de debates, cine, espectáculos y oficios religiosos en la capital y en provincia, en el que participaron decenas de artistas, instituciones culturales y confesionales y la Universidad de La Habana.

En una de las discusiones del encuentro, el crítico de arte Rufo Caballero aplaudió el crecimiento paulatino de un alegato contra la discriminación sexual, pero apuntó que aún es limitado.

Ya se pudo subir a las reinas al escenario, dijo en alusión a que las actuaciones de travestis han salido de los pequeños círculos de barrio, para llegar a locales comerciales. Ahora falta evitar que en la madrugada siguiente la policía detenga a esas reinas y las lleve al calabozo.

La jornada se realiza internacionalmente el 17 de mayo, porque ese día de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.

Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) e hija del presidente Raúl Castro y de la desaparecida líder femenil Vilma Espín, expuso que la campaña por la diversidad es un trabajo educativo, para ayudar a la gente a pensar en algo de lo que no se había ocupado antes, y descartó entrar en confrontación con quienes han tenido reacciones adversas, como algunas iglesias.





En otro debate, Alberto Roque, del Cenesex, también hizo un balance de logros y pendientes: en 2008, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) autorizó las cirugías de cambio de sexo, pero el Parlamento todavía no aprueba el proyecto de reforma al Código de Familia, que entre otras novedades incluye la de reconocer legalmente a las uniones homosexuales y aún hay resistencia para aplicar en las escuelas el programa de educación sexual.

Roque dijo que en Cuba hay quienes piensan que la diversidad sexual es un resabio burgués, contrario a la moral socialista, y pidió que el Partido Comunista haga explícita la prohibición a sus afiliados de discriminar por la opción sexual o de género.

Ricardo Olbera, coordinador del Proyecto HSH en el municipio de La Habana ViejaFoto Gerardo Arreola  
La abogada Zuleydis Kindelán dirige en el Cenesex un servicio de asistencia legal. En una conferencia explicó que la mayoría de las quejas que recibe son por abusos policiales y en menor medida por atropellos judiciales.

Sin embargo, esas acciones no se basan en la aplicación de la ley –la última penalización de la homosexualidad fue eliminada en Cuba en la década pasada–, sino en mitos o prejuicios de policías o autoridades. Las personas no persiguen delitos o conductas, agregó la abogada. Persiguen a sus propios fantasmas.

En el Centro Nacional de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual-VIH/Sida, dependiente del Minsap, funciona un programa enfocado sólo a hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

El coordinador nacional del Proyecto HSH, Andrei Hernández, dijo a La Jornada que ese plan está en contacto con unas 11 mil personas, a quienes llega un mensaje preventivo y se ha convertido en un foro deliberante, que entre otras acciones mantiene desde hace 10 años un videodebate en la capital, que ya se ha extendido a la mayor parte de los municipios del país.

Cerca de 80 por ciento de los cubanos que viven con VIH son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

En el municipio de La Habana Vieja (centro histórico), el proyecto trabaja activamente frente al Capitolio, zona de nutrida concurrencia gay, que a menudo se queja de la hostilidad policiaca, así como en la cercana calle Monte, donde hay prostitución masculina y femenina.

El coordinador del proyecto en la zona, Ricardo Olbera, dijo que la difusión del sexo seguro ahí es una tarea de alta prioridad, pues el municipio es el segundo, después de Centro Habana, de mayor incidencia de VIH en la capital.

Olbera es, además, uno de los redactores del boletín LetraG, que difunde información sobre la comunidad gay y la diversidad sexual y dirige un cine club en la sala Payret, frente al Capitolio.

La nueva generación está asimilando el mensaje de la prevención, señaló el activista. Pero hay una generación, quizás de entre 35 y 45 años, que no se siente identificada. Todavía hay que hacer un trabajo fuerte.



## Se presenta Elton John en Marruecos pese a protestas

*El cantante inglés se presentó el miércoles por la noche en el país africano, pese a que políticos del partido PJD dijeron que el artista homosexual no era bienvenido en el conservador reino de África del Norte.*

Reuters



El cantante Elton John ignoró a islamitas hostiles al presentarse en el festival de música más grande de Marruecos la noche del miércoles y recibió una entusiasta bienvenida de los miles de asistentes.

Políticos del partido opositor islamita PJD dijeron que el artista homosexual no era bienvenido en el conservador reino de África del Norte y que permitir a una persona como él mancharía la imagen de Marruecos.

Organizadores del evento dijeron que la vida privada del cantante era irrelevante y prosiguieron con lo planeado para el espectáculo; lo más destacado del festival Mawazine World Rhythms que dura una semana y que se ha convertido en un modelo cultural para la monarquía laica de Marruecos.

Policía y docenas de equipos de seguridad estaban supervisando el orden del lugar pero no hubo ningún indicio de disturbios ni protestas, y el artista invitado no hizo mención alguna sobre la disputa en torno a su presencia en Marruecos.

“Dios los bendiga a todos (...) Dios bendiga Marruecos”, dijo el cantante cuando el concierto, que duro casi tres horas, llegaba a su fin.

Organizadores dijeron que 40 mil personas asistieron al show aunque estimados de la agencia Reuters sugirieron que era menos.

La estrella de 63 años parece haber bajado el tono de su traje para la ocasión, cambiando su marca llamativa de coloridos anteojos por un par más sobrio y una chaqueta de cola negra con una aplicación multicolor en la manga, aunque con una camisa roja.

John, un abierto crítico de la homofobia y un luchador contra las enfermedades de transmisión sexual, habló muy poco durante su presentación aparte de agradecer al Rey Mohammed y las personas de Marruecos, diciéndole a la multitud lo mucho que estaba disfrutando e introdujo a su banda.

La audiencia fue parte del show con éxitos como “I’m Still Standing” y “Sorry Seems to be the Hardest Word”, y también mostró su silencioso respeto en las primeras líneas de “Candle in the Wind”.

“Es mágico, simplemente mágico”, dijo Houda Sefriou, una asistente al festival de 48 años.



## Desfilan homosexuales en Moscú y no hay arrestos



Dos desfiles para celebrar el Orgullo Gay en Moscú transcurrieron sin arrestos el sábado, en la primera vez que las autoridades rusas notoriamente intolerantes no han intervenido desde que se intentó desfilarse por primera vez en la capital en el 2006.

El vocero de los activistas afirmó que la ausencia de hostigamiento, golpizas y detenciones se debió a su planificación militar en vez de cualquier tipo de flexibilidad oficial hacia toda orientación no tradicional.

La policía antimotines suele dispersar dichas manifestaciones con fuerza bruta, estimulada por las declaraciones del alcalde de la ciudad, Yury Luzhkov, que equipara los homosexuales con el demonio.

Los activistas también culpan de incitar a la homofobia a la resurgente Iglesia Ortodoxa rusa, que denuncia pública y enérgicamente la cultura homosexual.

Unos 25 activistas efectuaron una breve demostración en Arbat, una calle peatonal que es uno de los principales imanes para los turistas.

Marcharon durante unos 10 minutos con carteles y entonando lemas como No a la discriminación en base a la orientación. Algunos observadores saludaron y sonrieron y no hubo signos de hostilidad.

La policía no intentó desbaratar la marcha, pero cuando los manifestantes vieron una línea de agentes uniformados bloqueando la calle más adelante, se dispersaron.

Unas pocas horas después en el noroeste de Moscú, un grupo internacional más reducido, incluyendo al activista británico Peter Tatchell, develó una gran bandera con los colores del arco iris y entonó los lemas Rusia sin homofobia! y Derechos iguales, sin concesiones!

Hoy es como en la era soviética en Rusia, dijo Tatchell, miembro del grupo británico OutRage, a la Associated Press Television News; los que buscan efectuar una protesta pacífica son cazados por la policía y la seguridad, como si fuésemos algún tipo de criminales o terroristas.





## Campaña contra la homofia



Hay una tonada en extremo “pegajosa” sobre la lucha contra la homofobia “Fuck you homophobia” escrita por la compositora inglesa Lily Allen y sobre la que se han hecho innumerables versiones.

Mirar dentro, mirar dentro de su pequeña mente  
y mirar un poco más difícil  
porque nosotros también estamos tan sin inspiración  
tan enfermo y cansado  
de todo el odio que albergan  
por lo que dicen que no está bien ser gay  
así creo que estamos mal  
que está a sólo unos racistas que no pueden atar mis cordones  
que está punto de vista no es legal





Vete a la mierda, vete a la mierda muy, muy mucho  
causa que odio lo que haces  
y odio a toda la tripulación  
así que por favor no estar en contacto  
vete a la mierda, vete a la mierda muy, muy mucho  
causar sus palabras no se traducen  
y es cada vez bastante tarde  
así que por favor no estar en contacto  
hacer llegar, ¿tiene un poco de expulsar de ser mezquino?  
que desea ser como su padre  
es que estás después de la aprobación  
así que cómo no lo encontrará  
usted, ¿usted realmente disfrutar de vivir una vida que es tan odioso  
causa hay un agujero donde tu alma debe ser  
que está perdiendo el control de la misma  
y es realmente distasteful

Vete a la mierda, vete a la mierda muy, muy mucho  
causa que odio lo que haces  
y odio a toda la tripulación  
así que por favor no estar en contacto  
vete a la mierda, vete a la mierda muy, muy mucho  
causar sus palabras no se traducen  
y es cada vez bastante tarde  
así que por favor no estar en contacto

Mirar dentro, mirar dentro de su pequeña mente  
y mirar un poco más difícil  
porque nosotros también estamos tan sin inspiración  
tan enfermo y cansado  
de todo el odio que albergan

Vete a la mierda, vete a la mierda muy, muy mucho  
causa que odio lo que haces  
y odio a toda la tripulación  
así que por favor no estar en contacto  
vete a la mierda, vete a la mierda muy, muy mucho  
causar sus palabras no se traducen  
y es cada vez bastante tarde  
así que por favor no estar en contacto

<http://www.youtube.com/watch?v=6FNEgobWrMU>



## Obama extiende beneficios para gays en gobierno y promete más



El presidente Barack Obama extendió el miércoles algunos beneficios laborales a las parejas del mismo sexo de empleados del Gobierno estadounidense, en lo que calificó como un primer paso para poner fin a la discriminación contra los homosexuales.

Bajo presión de grupos a favor de los derechos de gays y lesbianas, Obama instó al Congreso a aprobar una iniciativa que extendería beneficios totales de salud y jubilación a las familias gays entre los 1,9 millones de empleados que integran la fuerza laboral del gobierno federal, como ya hacen muchas empresas estadounidenses.

“A muchos de los dedicados y patrióticos servidores públicos de nuestro Gobierno se les han negado derechos básicos que sus colegas disfrutaban, por una razón: la gente que aman es de su mismo sexo”, dijo Obama antes de firmar la orden para extender los beneficios a las parejas gay de empleados federales.

“Es un día que marca un paso histórico hacia los cambios que buscamos, pero creo que todos debemos reconocer que éste es sólo un paso”, agregó el mandatario.

El anuncio de Obama muestra que el Gobierno podría concentrarse más en avances mayores y tangibles para los homosexuales, en lugar de ingresar directamente al debate sobre el matrimonio gay, que si se ha sido librado a nivel estatal.

Grupos a favor de los derechos gays calificaron la decisión del miércoles como un primer paso bien recibido y dijeron que entienden que el presidente había estado ocupado intentando apuntalar la economía y establecer las bases para importantes proyectos de ley sobre servicios de salud y cambio climático.

Pero también dijeron que continuarán presionando al Gobierno para eliminar la discriminación laboral y para extender los beneficios a las parejas del mismo sexo.

“Esas cosas deberían ocurrir hoy, deberían haber ocurrido ayer, y no ha sido así, y hasta que no ocurra habrá frustración”, dijo Joe Solomonese, presidente Human Rights Campaign, un grupo a favor de los derechos gay.

Obama no ofreció su respaldo a los matrimonios entre personas del mismo sexo durante la campaña presidencial del 2008, pero prometió derogar una ley de 1996 que evita que el Gobierno reconozca esos matrimonios.

Fuente :: *El Universal*

**REGRESAR AL INICIO**

