



SELECCIÓN DE NOTICIAS SOBRE VIH

NÚMERO CIV— NUEVA ÉPOCA

Boletín de distribución gratuita



NOTICIAS SOBRE VIH/SIDA

Hay que vigilar los fármacos para el VIH

Los niveles de antirretrovirales en muestras de pelo podrían permitir evaluar objetivamente la adhesión al tratamiento

Ximena Navarrete, una Miss Universo contra el SIDA

Obama pide a ciudadanos hacerse prueba del VIH

Polémica por el uso de imágenes de santos en la marcha del Orgullo LGTB de São Paulo

Iglesia pone en riesgo la vida cuando prohíbe anticonceptivos

Expertos piden coordinar diagnósticos y tratamientos de tuberculosis y VIH

NOTICIAS MÁS ALLÁ DEL VIH

¿Sabías que?

No se lo digas a nadie – la película

NOTICIAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Obama elogia ley matrimonio homosexual N.York, pero no lo apoya

Cede el rechazo por el matrimonio gay

‘La homosexualidad es una enfermedad’, según el ministro indio de Sanidad

Denuncian a diputado por homofobia en Querétaro

Marcha del Orgullo Lgbti en Madrid

Noticias de interés permanente





NOTICIAS SOBRE VIH/SIDA

HAY QUE VIGILAR LOS FÁRMACOS PARA EL VIH

Los expertos reclaman un sistema global de farmacovigilancia

El objetivo es garantizar la seguridad y eficacia de los antirretrovirales

Cinco millones de personas en todo el mundo reciben terapia antirretroviral para el VIH. Por eso, con el creciente aumento de pacientes en tratamiento, los expertos han llamado la atención sobre la necesidad de establecer un sistema de farmacovigilancia adecuado que garantice la seguridad y la calidad de estos medicamentos.

El informe, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y publicado en la revista 'PLoS Medicine', subraya que "la pérdida de confianza en la seguridad de los antirretrovirales puede llevar a una disminución en la adherencia al tratamiento, en la demanda de la terapia o el cambio inadecuado a medicamentos más caros o tóxicos".

Por eso, el Foro de Colaboración para la Investigación del VIH (una asociación de agentes públicos y privados) se reunió el pasado mes de junio para discutir las dificultades para avanzar en materia de farmacovigilancia que encuentran los distintos actores: desde los gobiernos hasta las farmacéuticas.

Entre los principales obstáculos puestos sobre la mesa están la confidencialidad de la información frente a la necesidad de compartirla y de garantizar la transparencia, el 'choque' entre la soberanía nacional frente a la colaboración regional e internacional o el papel de la industria, uno de los más discutidos.



“Muchos agentes interesados no están aún en las negociaciones. Especialmente, la industria farmacéutica, tanto el sector innovador como el de genéricos, no están incluidos, aunque ambos tienen inversiones sustanciales en la infraestructura global, el personal, el manejo de información, bases de datos y otros recursos que pueden servir, al menos en parte, para mantener los sistemas de farmacovigilancia mundiales”, explican los autores.

A pesar de las dificultades, se han hecho progresos. Hoy en día hay varios proyectos de farmacovigilancia en marcha que reflejan los esfuerzos por colaborar en este aspecto. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria iniciaron una estrategia conjunta en 2009. Otras organizaciones, como USAID y la fundación Gates, también han lanzado sus propios planes.

Pero, para que estos y los futuros programas funcionen, harán falta dos cosas, según el Foro. Por un lado, “reconocer, comprender y respetar estos contrastes”, como “vía para aumentar la colaboración y cooperación que llevará a un sistema sostenible”. Por otro, el dinero. Estos proyectos, advierte el artículo, “tendrán que ser financiados incluso en tiempos de dificultades económicas”.





Los niveles de antirretrovirales en muestras de pelo podrían permitir evaluar objetivamente la adhesión al tratamiento

El método podría prever fracasos virológicos y cargas virales indetectables

Francesc Martínez

Según un estudio estadounidense publicado en la edición del 15 de mayo de *Clinical Infectious Diseases*, realizar mediciones de los niveles de atazanavir (Reyataz®) en muestras de pelo podría ser la mejor manera de prever el éxito del tratamiento, incluso en casos de personas con problemas previos de adhesión.

Mantener los niveles adecuados de antirretrovirales en la sangre es una medida clave para prevenir el desarrollo de resistencias. Para ello, la adhesión es una condición indispensable. De hecho, la mayoría de fracasos que se producen durante el primer año se han relacionado con problemas de adhesión.

Entre los factores que dificultan la detección de los problemas de adhesión al tratamiento antirretroviral destacan las dificultades a las que se enfrenta un médico a la hora de prever si un paciente va a tener problemas con la toma correcta de la medicación y el hecho de que muchas personas minimizan el número de dosis olvidadas. Cabe tener en cuenta que, puesto que tres o cuatro dosis olvidadas por mes pueden permitir al VIH desarrollar mutaciones de resistencia a los fármacos, el margen de olvidos es muy limitado.

En un anterior ensayo llevado a cabo con participantes del Estudio Interagencias sobre VIH en Mujeres (WIHS, en sus siglas en inglés), se observó que niveles elevados de lopinavir/ritonavir (Kaletra®) o atazanavir en muestras capilares se asociaban a una mayor probabilidad de tener una carga viral indetectable. De este modo, el estudio sugería que los niveles de fármacos en el pelo indicaban que estos eran lo suficientemente elevados a nivel sanguíneo para mantener la supresión virológica.

Los autores del estudio dedujeron que las muestras capilares podrían ser un buen indicador de adhesión, ya que las muestras de sangre solo proporcionan información relativa a la última dosis. Por ello, decidieron ampliar ese primer ensayo y volvieron a estudiar muestras de pelo de 424 mujeres pertenecientes al WIHS.



En esta ocasión, además de valorar la capacidad de las muestras capilares para predecir el éxito del tratamiento, también se evaluó la adhesión.

La mayoría de participantes habían fracasado con otro régimen de antirretrovirales antes de iniciar el basado en atazanavir -el evaluado por el presente estudio-.

Los investigadores hallaron que la adhesión manifestada por las participantes se correspondía poco con la deducida de las muestras capilares. Así, mientras que el 77% expresaba haber tomado, como mínimo, el 95% de las dosis, el análisis de las muestras de pelo concluía que solo un 20% habían alcanzado este grado de adhesión.

Como en el anterior ensayo, las muestras capilares de atazanavir predecían qué participantes presentaban carga viral indetectable.

Únicamente el 25% de las voluntarias con niveles capilares muy bajos y el 52% de aquellas con niveles bajos de atazanavir presentaban carga viral indetectable. De forma destacable, el 73% de las mujeres con niveles moderados en el pelo, el 78% de aquellas con niveles elevados y el 87% de las participantes con niveles muy elevados de atazanavir presentaban supresión virológica.

De hecho, las participantes con mayores niveles capilares de atazanavir mostraron una probabilidad de tener una carga viral indetectable 63 veces superior a la experimentada por aquellas con los niveles más bajos.

Los autores del estudio también hallaron que la medición de los niveles capilares asimismo permitía evaluar cómo se retomaba el control de la replicación del virus una vez se habían detectado problemas de adhesión.

Así, solo el 10% de las mujeres que continuaban teniendo los niveles más bajos de atazanavir en el pelo lograron una carga viral indetectable, mientras que en el 88% de aquellas en las que los niveles capilares de atazanavir pasaban a ser elevados se restablecía el control virológico.

Debido a la aparente fiabilidad del método, los investigadores sugirieron que podría constituir un mecanismo para reducir el número de fracasos de tratamientos y controlar la adhesión en las personas en que esta aparece como un problema.

El equipo de investigadores manifestó estar trabajando en el desarrollo de un método de análisis de los niveles capilares de fármaco de bajo coste para su uso en países en vías de desarrollo, donde dada la poca disponibilidad de antirretrovirales, el fracaso de un régimen de fármacos podría comprometer seriamente las opciones terapéuticas y, por ende, las posibilidades de supervivencia de una persona con VIH.

Fuente: Aidsmeds.

Referencia: Gandhi M, Ameli N, Bacchetti P, et al. Atazanavir concentration in hair is the strongest predictor of outcomes on antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis.* 2011 May; 52(10): 1.267-1.275.



Ximena Navarrete, una Miss Universo contra el SIDA

La belleza mexicana tiene como objetivo luchar contra el HIV, una misión que guió gran parte de su agenda durante su reinado. La mujer deja la corona en un mes y medio.

Ximena Navarrete, ganadora del concurso Miss Universo 2010, reveló que hace unos días se realizó una prueba de VIH para motivar a que más gente se la practique.

Navarrete participó en el día temático de la mujer en el Salón Internacional del Automóvil de Guadalajara.

Uno de los puntos fundamentales del reinado de Navarrete, como la mujer más bella del mundo, es también la lucha contra el HIV.

Navarrete también dijo estar feliz de estar en Guadalajara, Jalisco, su tierra natal. “Desde el primer día en que fui nombrada Miss Universo me he dedicado a hablar de todo lo que tenemos en Jalisco”, afirmó.

Navarrete también habló de su apoyo total a la comunidad homosexual y al matrimonio gay, pues agregó que en el medio de la moda hizo muy buenos amigos con diferentes tendencias sexuales.

La Miss Universo se negó a contestar preguntas sobre las elecciones presidenciales de 2012 en México. En el Salón Internacional del Automóvil también estuvo presente el gobernador de su estado natal, Emilio González Márquez, quien mostró interés por ser candidato.

Tras su visita a Guadalajara, Navarrete viajará a la Ciudad de México y después regresará a Nueva York, donde permanecerá unos días antes de ir a un certamen de belleza en Chile. Navarrete entrega su corona en mes y medio.



Obama pide a ciudadanos hacerse prueba del VIH

El mandatario dijo además que, por primera vez, el país cuenta con una amplia estrategia para hacer frente a esta epidemia **Juanse Hernández**

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó hoy un exhorto a los ciudadanos a hacerse la prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

Obama recordó los 600 mil muertos que el virus ha provocado en Estados Unidos en las últimas tres décadas y el millón más que viven con la enfermedad, como una poderosa razón para dar este paso.

‘Tras años de inversiones críticas en investigación, prevención y cuidado, hoy tenemos las herramientas para contener la expansión de la enfermedad y prolongar la vida de quienes viven con el VIH’, dijo.

En una declaración emitida aquí a propósito del Día Nacional del Examen del VIH, el mandatario dijo además que, por primera vez, el país cuenta con una amplia estrategia para hacer frente a esta epidemia.

En julio pasado la administración Obama dio a conocer la estrategia nacional para el VIH/Sida para reducir el número de infecciones, elevar el acceso a cuidado médico de personas infectadas y reducir disparidades de salud en este ámbito.

De acuerdo con reciente información de salud, uno de cada cinco estadounidenses infectados con el mortal virus lo desconoce, un aspecto que destaca la importancia de la temprana detección.

‘Todos tenemos una responsabilidad con nosotros y aquellos que nos rodean de saber nuestra situación y reducir nuestros riesgos, y por ello en este día exhorto a los estadounidenses a sumarse en la lucha contra el VIH/Sida y examinarse’, expresó el mandatario.



Polémica por el uso de imágenes de santos en la marcha del Orgullo LGTB de São Paulo

El domingo 26 tuvo lugar en São Paulo la marcha del Orgullo LGTB, considerada tradicionalmente la más multitudinaria del mundo, en su 15ª edición. Una marcha que según sus organizadores atrajo a cerca de cuatro millones de participantes, y que ha desatado cierta polémica por la presencia de varias imágenes de santos utilizadas para promover el uso del condón como forma de prevenir el VIH.

En 170 carteles distribuidos a lo largo del trayecto se mostraba el trabajo del fotógrafo Ronaldo Gutiérrez, quien utilizó a doce modelos masculinos representando a San Sebastián y a San Juan Bautista con el mensaje: “Nem Santo Te Protege. Use Camisinha” (“Ningún santo te protege. Usa condón”). “Nuestra intención es mostrar a la sociedad que todas las personas, sea cual sea su religión, necesitan entrar en la ruta de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. El sida no tiene religión”, afirmó el presidente de la marcha, Ideraldo Beltrame.

El lema de la marcha este año era precisamente “Amaos los unos a los otros”. Un lema con el que la organización del Orgullo quiso responder a los seguidores de grupos religiosos que han atacado sistemáticamente a las personas LGTB, lo que fue especialmente evidente en la denominada “Marcha para Jesús”, una concentración que tuvo lugar en São Paulo el 23 de junio y que reunió a millones de evangélicos.

Un marcha que tenía entre sus objetivos “continuar la lucha” contra el proyecto de ley 122, que busca que se apruebe la penalización de la homofobia (las iglesias evangélicas están en contra de esta ley porque temen que podrían serles aplicada en el futuro). Pese a todo, no todas las iglesias evangélicas participan de esta corriente. Es el caso de un grupo que ha formado una iglesia inclusiva, liderada por una pastora lesbiana llamada Andréa Gomes, que aun así mostró su desacuerdo por el uso de las imágenes de santos.



La Iglesia Católica se siente ofendida

Pero la reacción más feroz contra el uso de las referidas imágenes ha sido la de la iglesia católica. El arzobispo de São Paulo, cardenal Odilo Pedro Scherer, lo calificó de “miserable, libertino e irrespetuoso”. Respecto al lema “Amaos los unos a los otros”, el arzobispo declaró que “instrumentalizar estas palabras sagradas para justificar lo contrario de lo que significan es profundamente irrespetuoso y ofensivo, en relación a aquello que los cristianos tienen como muy sagrado y verdadero”.



Iglesia pone en riesgo la vida cuando prohíbe anticonceptivos

Al presentar el boletín "Tú decides" que será entregado a jóvenes dieron a conocer que con esa campaña pretenden promover el uso del condón y prevenir así las enfermedades de transmisión sexual como el VIH/Sida

Xalapa; Veracruz, (AVC).- Cuando la Iglesia Católica prohíbe el uso de anticonceptivos pone en riesgo a los jóvenes con vida sexual activa, acusó la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir. En conferencia de prensa anunciaron la entrega masiva del boletín denominado "Tú Decides" a jóvenes de distintos municipios del estado y del país.



Se trata de una campaña con la que promoverán el uso del condón y prevenir así las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida.

"Lo que tenemos que hacer es decirle a la feligresía que el uso correcto del condón es lo más importante para frenar la pandemia del VIH y con ello contribuir como ciudadanos, como católicos o de cualquier religión, a frenar ese problema", dijo Rodrigo Juárez de la RNCJDD.

Precisó que las ciudades del estado donde se registra el mayor número de casos de VIH-Sida son Veracruz, Coahuila y Xalapa.

Reveló que diariamente se infectan con el VIH 2 mil 500 jóvenes entre 15 y 24 años siendo las mujeres quienes mayor riesgo de infección tienen.

En ese tenor, reiteró que con el boletín que emitirán buscan que lo jóvenes accedan a información que les permita identificar los riesgos que representa el no usar condón.

"Se interesen en conocer más acerca de los factores de vulnerabilidad ante el VIH así como las prácticas de autocuidado para su prevención, cuestionen aquellos mensajes negativos de la sexualidad, decidan responsablemente y reconozcan su poder para protegerse".

La Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir recordó que de acuerdo a ONUSIDA existen 33.3 millones de personas a nivel mundial que viven con el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y alrededor de 40 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH ocurre en jóvenes mayores de 15 años.

"Diariamente se infectan 2 mil 500 personas jóvenes con el VIH, de las cuales el 60 por ciento son mujeres".

Por ello lamentaron que son las mujeres quienes tienen mayor probabilidad de riesgo de infección por VIH debido a condicionantes biológicas y de género, como la falta de empoderamiento en el ejercicio de la sexualidad, la violencia y que al momento de tener contactos genitales, la mucosa vaginal absorbe con mayor rapidez los fluidos que pueden contener el virus del VIH.

Finalmente apuntó que según los datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, la transmisión del VIH en mujeres ha incrementado en 24 por ciento y ahora existe una mujer con VIH por cada 5 hombres y en algunos estados la proporción de la infección es de tres hombres por una mujer.

HOY Veracruz
LAS NOTICIAS A UN CLICK DE DISTANCIA

REGRESAR AL INICIO



Expertos piden coordinar diagnósticos y tratamientos de tuberculosis y VIH

Al presentar el boletín "Tú decides" que será entregado a jóvenes dieron a conocer que con esa campaña pretenden promover el uso del condón y prevenir así las enfermedades de transmisión sexual como el VIH/Sida

PANAMÁ. La agencia Onusida y expertos mundiales en salud pidieron hoy a los Gobiernos latinoamericanos y caribeños "impulsar la coordinación" entre los servicios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y el VIH, para "reducir a la mitad para 2015 las muertes" asociadas a esas enfermedades.

En América Latina y el Caribe, "la mayoría de los casos de coinfección de tuberculosis y VIH todavía no se diagnostican", señalaron expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y directivos de la oficina de las Naciones Unidas contra el sida Onusida, reunidos en Panamá.

Según datos de la OPS de 2009, unas 3,14 millones de personas en el continente americano viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 1,86 de ellas en América Latina, 240.000 en el Caribe y cerca de 1,04 millones en Canadá y Estados Unidos.

Hasta ese mismo año, se reportaron 216.000 casos de tuberculosis, de los que un 41 por ciento se realizó la prueba del VIH. De ese porcentaje, el 17 por ciento resultó infectado de ambas enfermedades, de acuerdo a los datos de la OPS divulgados este miércoles en Panamá.

"El impacto de la coinfección es preocupante", ya que a nivel mundial "la tuberculosis causa la muerte en una de cada cuatro personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)", señaló por su parte la OMS en un comunicado divulgado este miércoles por la oficina de Onusida para América Latina, con sede en Panamá.



Los infectados “ con VIH tienen de 20 a 30 veces más posibilidades de desarrollar tuberculosis activa ” que una persona sin el virus y, además, “ enfrentan el riesgo ” de contraer la tuberculosis multirresistente y también la extensamente resistente, ambas con “ mortalidad extremadamente alta ” , añadió el comunicado oficial.

Los expertos en salud pública afirmaron que la mejor manera de hacer frente a esa realidad “ es con una mayor colaboración entre los proveedores de servicios de salud y los programas de control de VIH y tuberculosis, y también a través de un monitoreo y vigilancia conjunto de las dos enfermedades ” .

“ Estamos llamando a los Gobiernos, a los proveedores de salud, instituciones académicas, y miembros de la sociedad civil a respaldar estos esfuerzos ” de colaboración, porque “ con la coordinación apropiada, podemos hacer mucho para mejorar la vida de los pacientes ” , dijo la directora de la OPS/OMS, Mirta Roses.

Al intensificar la “ implementación de actividades de colaboración, es posible lograr reducir a la mitad las muertes por tuberculosis entre personas viviendo con VIH para el 2015 ” , aseguró por su parte el director regional de Onusida para América Latina, César Núñez, quien no precisó una cifra de los decesos por ambas enfermedades en la región.

Núñez aseveró que “ el acceso universal a servicios integrados ” para prevenir, diagnosticar y tratar la tuberculosis y el VIH “ puede ser una realidad en la región ” , y resaltó que para ello es “ clave la participación activa de la sociedad ” , indicó el comunicado de Onusida.

Para ampliar la colaboración entre los programas de VIH y tuberculosis, los expertos de la OMS y de la OPS recomiendan, entre otras cosas, vigilar la prevalencia de VIH entre los pacientes con tuberculosis e intensificar la búsqueda de casos de coinfección.

También mejorar el control de la infección por tuberculosis en establecimientos de salud y sitios de congregación; promover la prevención de VIH entre pacientes con tuberculosis y el uso de terapias preventivas para tuberculosis en personas con VIH.

Onusida calcula que en el mundo existen unas 33 millones de personas infectadas con el VIH, según datos de 2009.





MÁS ALLÁ DEL VIH: Porque la vida es algo más

¿Sabías qué? El lunes 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población, oportunidad para hacer un recuento de cuántos seres humanos habitamos o invadimos este planeta. Somos 7 mil millones y la cifra sigue creciendo. En China, India y los Estados Unidos vive casi el 42% de la población del planeta. En los últimos años la población de México se incremento a un ritmo de 1 millón 500 mil personas por año, equivalente a los habitantes de Colima y Campeche y significa que cada minuto nacen 4 bebés en el país, cuyas madres en el 55.3% tienen entre 20 y 29 años y el 17.3% son menores de 20 años. Por otro lado la expectativa de vida supera ahora los 70 años, por lo que un considerable porcentaje de la población es de personas mayores.



REGRESAR AL INICIO



¿Sabías qué en la ciudad de México habitamos 20 millones de personas, se mueven 3 millones 500 mil vehículos, que en los automóviles se transportan 1.6 personas por unidad, Diariamente se hacen 12 millones de viajes en transporte público de los cuales 5 millones se realizan en el “Metro” que actualmente cuenta con 9 líneas y está construyendo la decima, aunque se reconocerá como la 12, quizás porque la 10 y 11 son las líneas A y B, denominadas con letras porque se internan en el Estado de México, estas dos líneas son de rodada metálica a diferencia de las numeradas que la tienen neumática; el Plan Maestro del Metro elaborado a finales del siglo pasado contempla por lo menos quince líneas y finalmente sabías qué los especialistas consideran que en transporte público la ciudad de México tiene un atraso de 30 años?



REGRESAR AL INICIO



NO SE LO DIGAS A NADIE – La película

¿Joaquín Camino, interpretado por Santiago Magill, es un joven homosexual limeño que tiene que lidiar con su condición frente a una sociedad conservadora incluyendo los prejuicios de su padre y su madre, que lo rechazan pues sueñan con verlo heterosexualmente casado. Joaquín pretende a una chica en un esfuerzo vano por tener relaciones satisfactorias, pero al final lo que logra es una amiga confidente, que en el fondo aspira a convertir a su amado Joaquín y llevarlo al altar. Joaquín se mueve en un mundo de drogas y relaciones homosexuales con compañeros decididos a incorporarse al mundo de los negocios, en la alta sociedad donde han vivido, pero no por ello ejercer de cuando en cuando el placer de relaciones sexuales con chicos, entre los cuales Joaquín es un seductor?

No se lo digas a nadie fue la primer película peruana con temática gay, por lo que generó mucha controversia.

La película No se lo digas a nadie es una coproducción peruano española de 1998 dirigida por Francisco José Lombardi, producida por Andrés Vicente Gómez, con un guion de Jaime Bayly Giovanni Pollaro con la colaboración especial del escritor mexicano Carlos Fuentes, interpretada por Santiago Magill, Christian Meier, Lucía Jiménez y Giovanni Ciccía.



Video

<http://www.youtube.com/watch?v=EFj05-3WN7Y>

REGRESAR AL INICIO





DIVERSIDAD

Un mundo sin VIH/sida tiene como premisa un planeta sin homofobia, un mundo con pleno respeto a la diversidad sexual y a todos los tipos de diversidad.

LOS BASTIONES DE LA HOMOFOBIA SE DERRUMBAN UNO A UNO

Amigos contra el sida



Obama elogia ley matrimonio homosexual N.York, pero no lo apoya

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió el miércoles la decisión de Nueva York de legalizar los matrimonios del mismo sexo, pero se abstuvo de respaldarlo, manteniendo una posición que ha frustrado a amplios sectores liberales.

“Lo que he visto suceder en los últimos años y lo que pasó en Nueva York la semana pasada, creo que fue algo bueno”, dijo en una conferencia de prensa.

Nueva York se convirtió el 24 de junio en el estado más poblado de Estados Unidos en permitir el matrimonio homosexual, en un gran victoria para los activistas de derechos de homosexuales antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2012.

Sin embargo, Obama mantuvo una cuidadosa postura en un tema que podría alejar a los sectores más conservadores cuando se presente para la reelección el año próximo. El mandatario recalcó que el tema del matrimonio es un asunto que debe ser decidido por los estados, no por el Gobierno federal.



“Cada comunidad será diferente y cada estado será diferente”, dijo Obama.

Obama, quien respalda las uniones civiles de parejas del mismo sexo, no dijo si personalmente apoya el matrimonio del mismo sexo.

“No voy a hacer noticia hoy de eso”, dijo.

Votantes homosexuales apoyaron fuertemente a Obama cuando compitió por la Casa Blanca en 2008 y necesitará nuevamente su apoyo cuando se presente en 2012, pese a que busca reforzar el respaldo entre los votantes independientes más centristas cuyo apoyo es esencial en una carrera presidencial.

Obama hizo hincapié en que ayudó a avanzar en algunos temas de derechos homosexuales, como la derogación de una prohibición de que gays sirvan abiertamente en el Ejército y las instrucciones hechas al Departamento de Justicia de Estados Unidos para no defender una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Esta administración, bajo mi dirección, siempre ha dicho: ‘No podemos discriminar en un país a la gente en base a su orientación sexual’, dijo Obama. “Y hemos hecho más en dos años y medio que llevo aquí (en el Gobierno) que los 43 presidentes previos para mantener ese principio”, agregó.

Algunos liberales han atacado a Obama porque no ha asumido una postura más clara el tema.

(Editado en español por Rodrigo Charme)



[REGRESAR AL INICIO](#)



Cede el rechazo por el matrimonio gay

Las protestas han disminuido en las últimas semanas

NUEVA YORK — Activistas, líderes comunitarios y oficiales electos afirmaron que grupos opositores al matrimonio gay, han “cedido” ante la nueva ley estatal. Protestas y mensajes de rechazo disminuyeron considerablemente en las últimas semanas.

Con “banderas arcoíris”, jazz y canciones que hablan de libertad, líderes y activistas de la comunidad gay de Manhattan y El Bronx celebraron “su victoria histórica” en el Centro Médico de la Universidad de Columbia.

El senador estatal Adriano Espaillat dijo ante los presentes que la justicia había llegado finalmente para una comunidad excluida, discriminada y rechazada.

Espaillat afirmó que la Ciudad de Nueva York creó un “gran techo” que promueve el respeto y la igualdad, al mismo tiempo que protege y brinda una mayor seguridad social a quienes prefieren su mismo sexo.

El senador dijo a El Diario-La Prensa que son muy pocas las llamadas de protesta que ha recibido, después de la aprobación de la nueva ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Los mensajes de desaprobación por parte de grupos opositores y religiosos son muy pocos. La mayoría son de apoyo por esta nueva ley que muchos neoyorquinos esperaban desde hace tiempo”, indicó Espaillat.

María Luna, quien pertenece a la Junta Comunal 12, comentó: “tenemos mucha presión por parte de grupos religiosos, pero creemos y defendemos la igualdad y los derechos de la comunidad gay. Es hora de mostrarnos tolerantes con los matrimonios homosexuales. El amor es defendible en todos los sentidos”.

Juan I. Rosa, de la oficina de Asuntos de la Comunidad LGBT de Manhattan, expresó “Estamos aquí para celebrar una gran victoria, pues los matrimonios entre personas del mismo sexo ahora son reconocidos por la ley. Nuestras familias estarán protegidas”.

La Reverenda Carmen Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio LGBT en el Sur de El Bronx, dijo que “escucharon nuestra voz y nuestras peticiones. Mi familia está muy agradecida con esta legislación”.

De acuerdo a Hernández, “vencimos a los grupos opositores. Años de trabajo y activismo continuo dieron el resultado que esperábamos. A pesar de las manifestaciones de grupos religiosos, logramos lo que parecía imposible”.



'La homosexualidad es una enfermedad', según el ministro indio de Sanidad

El ministro indio de Sanidad, Ghulam Nabi Azad, ha desatado una fuerte polémica en el país tras asegurar en una conferencia sobre sida que la homosexualidad es una "enfermedad" que cada vez sufren más personas.

"La enfermedad de los hombres que tienen sexo con otros hombres (MSM) es antinatural y no es buena para la India. No somos capaces de identificar dónde está ocurriendo", aseguró Azad este lunes, en el transcurso de una conferencia gubernamental sobre sida.

"Es fácil encontrar a las trabajadoras del sexo y concienciarlas sobre el sexo seguro, pero es un desafío encontrar a los MSM", agregó Azad, en declaraciones recogidas hoy por la agencia india IANS.

La homosexualidad fue despenalizada en la India hace solo dos años, pero gran parte de la sociedad continúa alimentando prejuicios y discriminando a este colectivo, que se esfuerza por hacerse visible y normalizar su situación.

En la India hay unos 2,5 millones de personas afectadas por el sida.

La conferencia en la que Azad realizó las declaraciones había contado también con la presencia del primer ministro de la India, Manmohan Singh, y de la líder del gubernamental Partido del Congreso, Sonia Gandhi.

Hasta 2009, la ley india había calificado como "antinaturales" las relaciones homosexuales en virtud de una vieja norma heredada de tiempos del Imperio Británico, y establecía penas de hasta 10 años de prisión en casos de "sexo contra natura".

Reacciones del colectivo homosexual

"La homosexualidad forma parte de la naturaleza y también hay referencias en los textos religiosos. Decir que es anormal es absurdo", declaró Mohnish Kabir Malhotra, un defensor de los derechos de los homosexuales.

"Pienso que el ministro debe excusarse de inmediato. Ha insultado a toda la comunidad homosexual", añadió.

Sylvester Merchant, un militante gay del Estado de Gujarat, al oeste del país, comentó: "Ni somos anormales ni sufrimos ninguna enfermedad. Sí, somos gay, lo reconocemos y somos abiertos respecto a nuestra sexualidad y merecemos respeto".





Denuncian a diputado por homofobia en Querétaro

Salvador Martínez Ortiz, presidente de la comisión de la Familia en la legislatura local, aseguró que 'la diversidad sexual es contrario al derecho natural y por supuesto que está alterándolo'

Integrantes de 16 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), contra el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Salvador Martínez Ortiz.

El legislador queretano aseguró que “un gay o una lesbiana que aspiren a un cargo público no podrían ser congruentes con la promoción de valores, porque su preferencia sexual va en contra del derecho natural, atenta contra la naturaleza humana”.

Salvador Ortiz, quien es presidente de la comisión de la Familia en la 56 legislatura local, agregó que “la diversidad sexual es contrario al derecho natural y por supuesto que está alterando el derecho natural de la convivencia”.

En su declaración, realizada ante varios reporteros, Martínez Ortiz aseguró que “la sociedad queretana no respaldaría alguna candidatura de esta naturaleza, porque no está preparada para tener un candidato con estas preferencias”.

Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, presidente en Querétaro de la organización SOS Discriminación Inter-



nacional, a nombre de las organizaciones firmantes, entregó la solicitud de queja al presidente de la CEDH, Adolfo Ortega Osorio.

Además, aprovechó la presencia del presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Antonio Bucio Mujíca, a quien también solicitó su intervención en el caso.

Solicitaron a la CEDH se inicie una queja por los hechos narrados en contra del diputado Salvador Martínez Ortiz y se envíe un requerimiento al presidente en turno de la 56 legislatura de Querétaro, Hiram Rubio García, para que emita la recomendación correspondiente, a efecto de reparar el daño.

El pronunciamiento del diputado Salvador Martínez se derivó del señalamiento público realizado por varias ONG, solicitándole a los partidos políticos la postulación, en los comicios del 2012, de candidatos y candidatas representantes de la diversidad sexual.

También piden a la CEDH que este año se elabore un informe o estudio sobre la situación que guarda la homofobia en el estado de Querétaro.

Manuel Edmundo Ramos lamentó que haya sido un diputado quien realizara tal declaración, lo que demuestra su incapacidad para entender que la igualdad y la no discriminación es un elemento básico del desarrollo de la sociedad.

Firman la solicitud de queja entregada a la CEDH, entre otras, las organizaciones Salud y Género, A.C., SOS Discriminación Internacional, la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, A.C., el Centro de Orientación e Información de Vih/Sida, A.C., Mujer Libertad, A.C., y el Colectivo Respeto, Equidad y Diversidad Social, A.C.



Marcha del Orgullo Lgbti en Madrid

EFE/Mundo/País/Diario Digital Transexual-. Cientos de miles de personas han acudido a la cita en la Puerta de Alcalá, de donde partía la cabecera de la manifestación bajo el lema “Salud e Igualdad por derecho”.

Una traca ha dado el pistoletazo de salida a la cabecera que ha coreado con ganas el “A quien le importa”, de Alaska, la diva de este colectivo que ha sacado 35 carrozas, en la que han estado presentes desde su comienzo las familias homoparentales con sus hijos, llegadas de todos los puntos de España.

Globos de color rosa, charangas, comparsas, drag-queens subidas en plataformas de vértigo y ataviadas con variopintos trajes de policía, de mariquita, marineros, angelitos o demonios han sido algunos de los atuendos que se han visto en esta divertida cabalgata, que ha desafiado con el intenso calor del verano de Madrid, al ritmo de la música de Queen, Abba o Rafaela Carrá.

Un calor que ya se anticipaba, dada las temperaturas de los últimos días en la capital, y que ha hecho a algunos llevarse el carrito de la compra, repleto de bebidas, o un simple cubo con hielos dentro para poder saciar la sed y la espera entre la partida de la cabecera y la de las carrozas.

Porque si la cabecera pasaba a las seis y media por Cibeles, una hora después lo hacía la primera carroza, y entre unos y otros una multitud de personas con los susodichos carritos, bolsas de plástico con bebidas o acercándose a la improvisada barra que habían plantado con una simple mesa portátil algunos que seguro que han hecho su “agosto”, aunque estemos en julio.

Pero el ambiente festivo no ha tapado lo que querían decir hoy los miles de gais, recibidos en la Gran Vía por numerosas personas que se dejaban ver en los balcones de pisos y hoteles con la bandera del arco iris.

“De hombre a hombre, habla del VIH. El silencio no puede ser un síntoma más”, rezaba la primera carroza a la que se han sumado otras en la que los músculos dominaban y la música hacía imposible no moverse.

Y se han movido de toda España, porque había manifestantes de todas las Comunidades, de sur a norte, de este a oeste, y de toda Europa porque era fácil escuchar, a pesar de las notas que invadían la marcha, murmullos en inglés, en italiano o en alemán.

Mientras tanto, políticos, sindicalistas y representantes sociales arremetían contra el PP por oponerse a que se denomine “matrimonio” a las bodas homosexuales.



Noticias de interés permanente

Casos de sida y otros datos de interés en este mismo minuto



CENSIDA

En la actualidad se dan 60 mil tratamientos antirretrovirales a nivel nacional, que se otorgan mediante las diversas instituciones médicas del país: al IMSS, 25 mil; al ISSSTE, cuatro mil, y a la SSA, 31 mil. *Dr. José Antonio Izazola – octubre 09*

En México los hombres que tienen sexo con hombres son 109 veces más susceptibles a infectarse con VIH que los hombres de la población general adulta. En México por cada 4 hombres con VIH, hay una mujer en la misma situación, hace algunos años la relación era 23 hombres por una mujer.

En México, en los últimos años, la cifra de personas con sida aumenta ocho mil casos al año, y se estima que en la actualidad hay cerca de 220 mil personas con VIH, de las cuales 59% ignoran su estado de salud con relación al VIH. El resto, en su mayoría están recibiendo tratamiento. El reto es el diagnóstico oportuno para ofrecer el tratamiento y mejorar el conocimiento de la epidemia.

De quienes se conoce que tienen VIH en México, la prevalencia es como sigue:

- 15 % los trabajadores sexuales hombres
- 11 % los hombres que tienen sexo con hombres - HSH
- 5 % los usuarios de drogas inyectables
- 2 % las trabajadoras sexuales mujeres
- 1 % las personas privadas de su libertad
- 0.6 % los clientes de los y las trabajadoras sexuales
- 0.5 % los hombres heterosexuales
- 0.2 % las mujeres heterosexuales.

En 1985 por cada caso en mujeres con sida había 11 casos en hombres. En 2007 y 2008 la proporción de mujeres había aumentado y por cada caso en mujeres había 3.6 hombres.

Sin embargo, para 2009 el número de casos en hombres por cada mujer volvió a aumentar a 4 hombres por cada mujer, proporción registrada en 2003 y 2004.

Para conocer las estadísticas actualizadas a junio de 2010 haz clic en:
<http://www.aids-sida.org/vih-sida/estadisticas/entidad.html>

En 2009 ocurrieron a nivel mundial 2 millones, 700 mil nuevas infecciones.
Murieron 2 millones de personas.
Congreso Nacional 2009



220 mil personas con VIH es el estimado para México
59,400 reciben tratamiento con antirretrovirales 27%
30,800 están diagnosticadas, bajo control pero no requieren antirretrovirales 14%
129,800 no han sido diagnosticadas y es presumible que desconozcan que viven con VIH

141,356 son los Casos acumulados de sida de 1983 a junio de 2010
De las cuales el 27%, es decir 59 mil 400 están bajo tratamiento
Otras 30 mil, 800 personas han sido diagnosticadas, están bajo control pero no requieren tratamiento

El resto o sea el 55%, equivalente a 129 mil 800 personas aun no han sido detectadas y por lo tanto es presumible que desconozcan que tienen el VIH

Fuente: "El VIH/sida en México 2009" Documento elaborado por CENSIDA, incluyendo la metodología de cálculo.

