



SELECCIÓN DE NOTICIAS SOBRE VIH

NÚMERO CXII— NUEVA ÉPOCA

Boletín de distribución gratuita



NOTICIAS SOBRE VIH/SIDA

*Nuevas recomendaciones europeas y estadounidenses sobre el tratamiento de la infección por vih
Un estudio demuestra la seguridad de los antivirales
Impregnado con “viagra”, se viene el nuevo preservativo azul*

NOTICIAS MÁS ALLÁ DEL VIH

VÁZQUEZ SOUND EN DICIEMBRE
¿Sabías qué?

NOTICIAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

*EEUU: precandidato republicano arremete contra los homosexuales
Palabras que hieren e incluso “matan”
Zac efron apoya los matrimonios entre hombres portando una camiseta alusiva
Obama recortará ayuda a países que castiguen la homosexualidad
Europa preocupada porque Putin no quiere a los homosexuales*

Noticias de interés permanente





Nuevas recomendaciones europeas y estadounidenses sobre el tratamiento de la infección por VIH

La directriz europea aumenta el número de escenarios en los que se recomienda el inicio precoz

Francesc Martínez

Durante octubre, tanto el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU (DHHS, en sus siglas en inglés) como la Sociedad Europea del Sida (EACS, en sus siglas en inglés) anunciaron una actualización de sus respectivas recomendaciones relativas al tratamiento de la infección por VIH.

La nueva versión de las recomendaciones de la DHHS, tal y como ya establecía su última actualización, sitúa el inicio del tratamiento antirretroviral antes de que los niveles de CD caigan por debajo de las 500 células/mm³. Los principales cambios se sitúan en la selección de fármacos para la terapia de inicio. Así, incluyen por primera vez al no análogo de nucleósido rilpivirina (Edurant[®]) como opción alternativa en la terapia antirretroviral de inicio; aceptan la combinación de raltegravir (Isentress[®]) y abacavir/lamivudina (Kivexa[®], también por separado como Ziagen[®] y Epivir[®], respectivamente) como alternativa a raltegravir y tenofovir/emtricitabina (Truvada[®], también por separado como Viread[®] y Emtriva[®], respectivamente); se elimina de las recomendaciones de inicio el uso de fosamprenavir (Telzir[®]) sin potenciar por falta de eficacia, y deja de ser considerada una opción para el inicio la combinación didanosina (ddI, Videx[®]) y lamivudina.

Según las recomendaciones de la EACS, el inicio del tratamiento debería ser considerado de forma individualizada e independiente del recuento de CD4 y el nivel de carga viral del VIH en plasma, sobre todo si un paciente lo pide, está listo para empezarlo y/o por cualquier otro motivo personal. En este sentido y, en consonancia con la evidencia científica más reciente, en parejas serodiscordantes (en las que un miembro tiene el VH y el otro no), se debería considerar y debatir a fondo el inicio precoz del tratamiento, como parte de la estrategia general para reducir la transmisión del VIH al miembro seronegativo de la pareja.

Las directrices europeas mantienen, pues, el inicio del tratamiento en la franja de CD4 situada entre las 500 y las 350 células/mm³, aunque establecen nuevos escenarios en los que se recomienda iniciar la terapia por encima del umbral de las 500 células/mm³.

Por ejemplo, se considera adecuado el inicio inmediato del tratamiento, independientemente de los niveles de CD4, en personas con riesgo cardiovascular elevado –ya que la infección no tratada lo potencia-, cánceres no definitorios de sida o infección primaria por VIH (ya que un tratamiento precoz, dentro de los primeros 8 meses posteriores a la infección, puede prevenir el deterioro del sistema inmunitario).

Casos que, según la EACS, requieren el inicio inmediato del tratamiento, sin tener en cuenta los niveles de CD4, son los de personas con alguna enfermedad definitoria de sida, infección sintomática por el virus de la hepatitis B (VHB), deterioro neurocognitivo o embarazo. La coinfección por el virus de la hepatitis C (VHC) sería otro escenario de inicio inmediato del tratamiento antirretroviral, aunque se podría considerar retrasarlo en aquellas personas con recuentos elevados de CD4 (>500 células/mm³) que están tomando terapia contra la hepatitis o prevén hacerlo en breve.

Dentro de los tratamientos de inicio recomendados por la EACS, se incluyen nevirapina y efavirenz entre los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN) -aunque señala que, dado el riesgo de hepatotoxicidad asociado a nevirapina, este fármaco no debe utilizarse en hombres con ni-



veles de CD4 superiores a 400 células/mm³ y mujeres con niveles que sobrepasen las 250 células/mm³; atazanavir (Reyataz®), darunavir (Prezista®) y lopinavir (Kaletra®) entre los inhibidores de la proteasa (IP) potenciados por ritonavir (Norvir®); y raltegravir (Isentress®) de la clase de los inhibidores de la integrasa.

Respecto a los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido, la EACS recomienda por igual las coformulaciones de tenofovir/emtricitabina y de abacavir/lamivudina, aunque señala que abacavir debe ser utilizado con precaución en casos de carga viral alta o riesgo cardiovascular, además de la posibilidad de experimentar reacciones de hipersensibilidad incluso en el caso de dar negativo en la prueba de laboratorio que detecta la presencia del HLA-B*5701 asociado con dicho efecto secundario.

En el apartado de comorbilidades, las recomendaciones de la EACS incluyen referencias específicas a personas con baja densidad mineral ósea, déficit de vitamina D y diabetes.

En casos de enfermedad cardiovascular sólo recomiendan el cambio de tratamiento antirretroviral (de IP a raltegravir o detener el uso de abacavir) en personas con riesgo de infarto de miocardio a 10 años superior al 20%.

En relación con enfermedades renales, se recomienda medir creatinina y la presencia de proteínas en orina. Además, se hace referencia a un mayor riesgo de litiasis renal en personas bajo tratamiento con atazanavir.

En casos de coinfección, se incluyen recomendaciones relativas al tratamiento de personas con VIH, VHB y el virus de la hepatitis D (VHD). En caso de coinfección por VHC, la guía señala que, aunque todavía no esté aprobado en pacientes coinfectados, el uso de telaprevir (Incivo®) junto a la terapia estándar (interferón pegilado y ribavirina) sería recomendable sobre la base de los últimos resultados publicados, recomendación que podría hacerse extensible a boceprevir (Victrelis®) en futuras ediciones de la guía.

Las recomendaciones de la EACS también incluyen un apartado sobre riesgos asociados a viajar, y de la seguridad y eficacia de la vacunación en personas con bajos recuentos de CD4. Además se hace referencia al manejo de casos de depresión y de deterioro neurocognitivo, potenciando el enfoque multidisciplinar de la infección por VIH.



Fuentes: Aidsmap / HIVandHepatitis / Elaboración propia

Referencias: U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. October 14, 2011.* European AIDS Clinical Society (EACS). *Guidelines. Version 6.0. October 2011.*



Un estudio demuestra la seguridad de los antivirales

La mortalidad por causas no relacionadas con el VIH no aumenta

Se han revisado datos de 12.000 pacientes

Un efecto adverso: la lipodistrofia

Los cócteles de antivirales que reciben unos 6 millones de personas en el mundo no aumentan la mortalidad por otras causas, según un macroestudio que ha seguido la evolución de 12.000 personas. Ello confirma que la terapia antirretroviral combinada es segura, lo que no quiere decir que esté exenta de efectos adversos.

Los resultados del trabajo que llevado a cabo EuroSida parecen contradecir algunas de las prevenciones que había, como que los tratamientos aumentaban el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La teoría más aceptada actualmente es que si en el grupo de personas que toman esta medicación se dan estas patologías en mayor proporción, está vinculado a condiciones de vida más que a la medicación en sí.

Para llegar a esta conclusión, los autores del trabajo, que publica la revista *Aids*, midieron la mortalidad y sus causas en distintos periodos de tratamiento (antes de dos años, entre dos y tres, de cuatro a seis.... etcétera), y vieron que si bien las muertes asociadas a VIH/sida disminuían, las atribuidas a otras causas se mantenían. En total, se documentaron las causas de 1.297 muertes. De ellas, el 68% no estaban relacionadas con el sida, y, de ellas, el 9% se atribuyeron a infecciones no relacionadas con el VIH, el 14% a dolencias hepáticas, el 10% a cánceres, el 9% a causas cardiovasculares y el 7% a violencia (incluidos suicidios).



Impregnado con “viagra”, se viene el nuevo preservativo azul

Contiene un gel que aumenta el flujo sanguíneo, lo que facilita la erección.

En lo que podría convertirse en toda una revolución sexual, el nuevo preservativo con “viagra” promete erecciones más prolongadas. Su secreto: viene impregnado con una sustancia vasodilatadora. El profiláctico es de color azul, en clara alusión a las pastillas de viagra.

Al desenrollar el hule, el pene entra en contacto con la dosis farmacológica depositada en el extremo interior del condón. Con este gel se incrementa el flujo sanguíneo del pene, lo que en principio provocaría una mayor firmeza del miembro y una erección duradera.

En lugar del Sildenafil (viagra), la droga utilizada es Zanifil, que se basa en la química de la nitroglicerina, empleada para tratar el dolor en el pecho e insuficiencia cardíaca desde el siglo 19. Esta sustancia ensancha los vasos sanguíneos mediante la relajación de los músculos, aumentando el flujo de sangre.

Otra ventaja con respecto al Sildenafil es su administración. El hecho de ser local, en lugar de por vía oral, haría que tenga muchos menos efectos secundarios. Además, la novedad podría hacer que más gente use preservativos, lo que sería una gran contribución para la lucha contra el Sida.

El nuevo profiláctico azul se comercializará dentro de la gama de productos de la marca Durex, que gozan de gran popularidad en Europa. En esta línea también están los Retardantes, que con una base de benzoína ayudan a controlar el orgasmo. Uno de los más populares es Fuego, con lubricante térmico.



El condón viagra es el resultado de una larga investigación realizada por expertos médicos de la empresa británica de biotecnología Futura Médica.

Los resultados se evaluaron en un estudio comparativo. Según la empresa, “los voluntarios preferían el nuevo preservativo. Un porcentaje importante de hombres reportó mayor erección y gran parte de las mujeres aseguraba que su experiencia sexual había sido más duradera”.

De acuerdo a fuentes de la Unión Europea, las autoridades sanitarias podrían clasificar al producto como artefacto médico de Clase III, lo que permitiría su venta como un preservativo convencional. Resta todavía determinar cuál es la frecuencia de uso recomendable y sus contraindicaciones.

Además del gel Zanifil para ayudar a las erecciones, Futura está desarrollando un spray que ayuda a retrasar la eyaculación, y que se espera que llegue a las tiendas de Estados Unidos el año que viene gracias a una alianza con el fabricante de condones australiano Ansell.





MÁS ALLÁ DEL VIH: Porque la vida es algo más

VÁZQUEZ SOUND EN DICIEMBRE

Video

<http://www.youtube.com/watch?v=xbHI6nMsVHE&feature=youtu.be>



REGRESAR AL INICIO



¿Sabías que la edad del universo a partir del Big Bang se calcula en 13 mil 700 millones de años, la del sol en 4 mil 500 millones y la edad de la tierra en 3 mil 500 millones, esto último según el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México?



REGRESAR AL INICIO





DIVERSIDAD

Un mundo sin VIH/sida tiene como premisa un planeta sin homofobia, un mundo con pleno respeto a la diversidad sexual y a todos los tipos de diversidad.

LOS BASTIONES DE LA HOMOFOBIA SE DERRUMBAN UNO A UNO

Amigos contra el sida

EEUU: precandidato republicano arremete contra los homosexuales

Rick Perry, del Partido Republicano estadounidense, consideró que algo falla cuando los gays pueden servir en el Ejército.

El precandidato republicano, Rick Perry (@GovernorPerry), desató una fuerte polémica con su nuevo spot político, en el que arremete contra los homosexuales y ataca la supuesta guerra por parte del actual presidente Barack Obama contra la religión.



Sin lugar a dudas, la frase más discutible de la propaganda está referida a la afirmación que hace el actual gobernador de Texas, cuando asegura que una muestra de la mala situación de Estados Unidos es la presencia abierta de gays en las Fuerzas Armadas, mientras que los niños cristianos no pueden celebrar abiertamente la Navidad en las escuelas.

Dichas palabras causaron indignación en el colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTB), que considera que Perry estaría a favor de la derogación, dada durante el gobierno de Obama, de la ley 'Don't ask, don't tell' (No preguntes, no digas), la cual impedía a un homosexual hablar de su sexualidad y de sus relaciones mientras perteneciera al Ejército.

El video puede verse en la cuenta de Youtube de la campaña de Rick Perry



Palabras que hieren e incluso “matan”


Hay palabras que tienen sabor, textura, que son difíciles o imposibles de tragar. Hay palabras que curan y otras que hacen daño, la que proporcionan inquietud y paz y algunas que incluso matan.

Hay palabras mágicas, que abren, que ayudan solo oír y palabras trágicas que generan distancia, agresividad, ... Hay palabras que curan como las que muchos profesionales sanitarios pueden poner encima de la mesa en la relación con los pacientes y como decía Juanjo Millás palabras que hieren o matan, como las de:

1. Palabras de la Iglesia que pueden ayudar a aumentar los casos de VIH/sida

La Iglesia sostiene que el condón favorece el aumento del problema del Sida. Los preservativos, lejos de ser la principal arma en la lucha contra el sida, contribuyen a expandir la enfermedad. Esa es la teoría que mantiene la Iglesia católica y que el papa Benedicto XVI, afirma que los condones sólo suponen “aumentar los problemas”.

Y todo esto cuando ONUSIDA, dice que el preservativo es el mejor método de prevención frente a la transmisión del VIH: “Evidencias concluyentes de extensas investigaciones demuestran que el uso correcto del condón cada vez que se practica el sexo reduce de forma significativa el riesgo de transmisión del VIH”.



Y mientras Benedicto XVI insiste en sostener, que el avance del sida “no se superará con la distribución de preservativos” y asegura que las distintas iniciativas para frenar el avance de la enfermedad no son ni “realistas” ni “eficaces”, o bien que la política más eficaz es la impulsada por la propia Iglesia católica. La Conferencia Episcopal Española .tiene también su teoría sobre el uso del preservativo: “El problema no se resuelve con medios técnicos que facilitan la promiscuidad, sino con moral. Si las relaciones personales son sanas desde el punto de vista moral y humano, ahí está el comienzo de la resolución del mal”.

2. Palabras del arzobispo de Granada que pueden ayudar a “matar”: “Si la mujer aborta, el varón puede abusar de ella”

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, pronunció un domingo una homilía en la Catedral en la que comparó la reforma de la Ley del Aborto con el régimen de Hitler, alegando que los crímenes nazis no eran tan “repugnantes” como los que permite cometer dicha ley. Acto seguido, Martínez dio a entender que la mujer que aborta “mata a un niño indefenso” y, por tanto, “da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar” de su cuerpo.



Martínez considera que “Matar a un niño indefenso, y que lo haga su propia madre, da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga ella”. La oficina de información de los Obispos del Sur, que distribuyó su homilía del domingo, explicaron que esta frase de Martínez apunta primero “al abuso que la mujer comete primero con su cuerpo y con su hijo”, y que la deslegitima para negarse a que el hombre abuse de ella “como si fuera un objeto”. “El arzobispo se refería a que si la madre es capaz de matar a su propio hijo, el varón tiene entonces autoridad absoluta para hacer lo que quiera con ella y con su cuerpo”.

SON TOTALMENTE DENUNCIABLES las dos posturas planteadas por la Iglesia. “Que la Justicia actúe contra el arzobispo de Granada”. Es la petición expresa de más de muchos/as ciudadanos/as, que han canalizando su indignación contra el prelado Javier Matínez vía facebook

Pero el argumentario del arzobispo es extenso.

Javier Martínez lleva a sus espaldas el mérito de ser el primer prelado español condenado por acoso moral, injurias, calumnias y coacciones a otro sacerdote, si bien la Audiencia Provincial le absolvió de pagar la multa de 3.700 euros. Esto ocurrió en 2007

- El prelado llamó a la desobediencia civil para boicotear la asignatura Educación por la Ciudadanía
- Expulsó a dos monjas por ser extranjeras,
- Traslado al llamado “párroco solidario de Albuñol” por acoger inmigrantes en su casa
- Defendió a un cura acusado de pederastia
- En 2006, Martínez había estado muy ocupado fletando autobuses para engrosar las manifestaciones contra el matrimonio homosexual.
- En 2009, el arzobispo aseguró que el condón había propagado el sida en África
- Y Frase suya para terminar: “una democracia sin valores se convierte en una dictadura”.

En definitiva, defendamos palabras que hagan facil lavida, que ayuden a curar, que solucionen los problemas, que busquen cosas nuevas, que apoyen lo bueno, que investiguen lo mejor.



Zac efron apoya los matrimonios entre hombres portando una camiseta alusiva





Obama recortará ayuda a países que castiguen la homosexualidad

El gobierno de Obama anunció el martes que Estados Unidos utilizará todas las herramientas de la diplomacia estadounidense, incluyendo la restricción de la ayuda exterior, para promover los derechos de gays y lesbianas en todo el mundo.

En un memorando emitido por el presidente Obama en Washington y en un discurso pronunciado por la secretaria de Estado Hillary Clinton aquí, el gobierno se comprometió a luchar de forma activa contra las acciones de otras naciones que penalizan la conducta homosexual y discriminan a gays, lesbianas, bisexuales o personas transgénero, o ignoran el abuso en contra de ellos.

“Algunos han sugerido que los derechos de gays y los derechos humanos son cosas distintas”, dijo la señora Clinton en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, “pero en realidad son una misma cosa”.

Ni Obama ni la señora Clinton han especificado como van a hacer para recortar las ayudas a países que criminalizan la homosexualidad.

Sin embargo, plantear la cuestión de tanta importancia en la agenda de la administración de la política exterior es importante, simbólicamente, al igual que el énfasis del ex-presidente Jimmy Carter en materia de derechos humanos.

Durante el discurso, Clinton recalcó que la situación de Estados Unidos en materia de derechos civiles de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales “no es la perfecta.”

Con una campaña electoral ya iniciada para las elecciones presidenciales de 2012, el anuncio de Obama no puede, si no, recabar un buen puñado de apoyos de votantes LGTB que además se sienten satisfechos con la mayor parte de políticas adoptadas por la administración Obama.

El presidente ha estado en primera línea de batalla para la eliminación de la ley “Don’t Ask, Don’t Tell” que discriminaba a gays y lesbianas en el ejército. Además, Obama también ha declarado su disconformidad



con la ley "DOMA" que impide el reconocimiento legal de los matrimonios homosexuales por parte del gobierno federal.

La iniciativa de la administración ha causado la indignación de algunos líderes republicanos, como es el caso del gobernador de Texas, Rick Perry que dijo "El presidente Obama ha vuelto a confundir la tolerancia de Estados Unidos por diferentes estilos de vida con un aval de esos estilos de vida. No voy a cometer el mismo error."

El presidente del Reino Unido, David Cameron también anunció semanas atrás que cortaría o reduciría la ayuda a todos los países que atenten contra la dignidad del colectivo homosexual. Pero falta matizar también como se van a llevar a cabo estos recortes.

Algunos países que dependen de la ayuda exterior, como es el caso de Uganda, ya han dado marcha atrás en algunas de sus políticas tras recibir las advertencias de países europeos e instituciones internacionales.

Quizás el recorte o la eliminación de la ayuda para estos países sea la forma más efectiva de garantizar que se respeten, al menos en lo que refiere a legalidad, los derechos de gays, lesbianas transexuales y bisexuales, que en muchos de ellos incluyen la pena capital.

A finales de 2011, los países que todavía castigan la homosexualidad con la pena de muerte son: Sudán, Mauritania, Somalia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Yemen e Irán.

Al menos otros 75 países disponen de legislaciones de criminalizan de un modo u otro la homosexualidad incluyendo penas de cárcel severas, trabajos forzados y la cadena perpetua. Algunos de estos son: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal, Togo, Angola, Camerún, Uganda o Kenia.

Video

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=447I6hI8VZQ



REGRESAR AL INICIO





Europa preocupada porque Putin no quiere a los homosexuales

Catherine Ashton, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea tendrá mañana (15/12), en el marco de la cumbre de la Unión Europea y Rusia en Bruselas, la labor de defender los derechos de los homosexuales rusos tras conocerse la propuesta de Vladimir Putin.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Catherine Ashton, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea tendrá mañana (15/12), en el marco de la cumbre de la Unión Europea y Rusia en Bruselas, la labor de defender los derechos de los homosexuales rusos durante el encuentro que sostendrá con el primer ministro, Vladimir Putin.

La jefa de la diplomacia europea no oculta su preocupación por un anteproyecto de ley del partido del primer ministro y candidato presidencial por Rusia Unida (RU) que propone legalizar la discriminación de homosexuales. La propuesta ya ha recibido casi el visto bueno de las ciudades más importantes de Rusia, San Petersburgo y Moscú. Ahora el partido también pretende introducir la ley a nivel nacional.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de los homosexuales han saludado el compromiso de Ashton en la defensa de sus reclamos. Allout.org ha recolectado más de 240.000 firmas en todo el mundo y se las ha entregado a Ashton. El petitorio pide justamente el respaldo de la jefa de la diplomacia europea. El fundador de Allout.org, Andre Banks, se ha mostrado satisfecho: "Es una gran victoria... los activistas han podido transmitir su historia al más alto nivel. Ahora debemos proseguir la lucha hasta que quede sin efecto esta ley homofóbica".

A finales de noviembre, Putin, prohibió todo tipo propaganda homosexual en las mayores ciudades del país. En un principio fue en San Petersburgo, luego la capital, Moscú, donde se les prohíbe a los colectivos gays, de



lesbianas, bisexuales y transexuales, a manifestarse y transmitir sus mensajes publicitarios, por ser considerados una perversión.

A inicios de noviembre, la Asamblea Legislativa de San Petersburgo anunció que discutiría, a propuesta del partido de Putin, prohibir la “propaganda de la sodomía, el lesbianismo, el bisexualismo, el transgenerismo y la pederastia” a los menores de edad.

El proyecto buscaba atraer a Rusia Unida a los votantes más conservadores en las elecciones del 4/12 y prohibía la difusión de cualquier información de índole homosexual.

Las autoridades de la región rusa de San Petersburgo, pretenden aprobar un proyecto de ley que busca impedir la visibilidad y consiguiente consecución de derechos por parte de las minorías sexuales.

En varias ocasiones, el Parlamento ruso ha prohibido marchas de carácter homosexual animado por políticos y diversas asociaciones que piden que se impidan las manifestaciones de minorías sexuales.

El proyecto de ley pasó el primer trámite, pero queda detenido momentáneamente para reformar las sanciones individuales y colectivas.

El anterior alcalde de Moscú, consideraba satánicas las manifestaciones y tanto en su anterior etapa, como ahora, los homosexuales sufren el hostigamiento de los agentes y los ultranacionalistas de Rusia.

Las asociaciones de gays y lesbianas (LGTB) han denunciado que en caso de ser aprobado “sería imposible el trabajo de las organizaciones LGTB en la lucha contra las lacras como el bullying homofóbico”.



Noticias de Interés permanente

Casos de sida y otros datos de interés en este mismo minuto.

Haz click aquí



Casos de sida en el mundo

[Haz click aquí](#)



A nivel mundial cada 12 segundos una persona contrae VIH

Cada 16 segundos una persona muere de sida

La segunda epidemia de infecciones de transmisión sexual es el virus del papiloma humano

El condón tiene una eficiencia de alrededor de 98%

Se registra que el uso del PreP (uso de antirretrovirales previo a una relación sexual regularmente sin la protección de un condón) puede alcanzar una eficiencia similar.

La prevención combinada consiste en unir varias estrategias entre ellas el uso del condón más microbicidas más reducir el número de parejas.

Fuente ONUSIDA

Personas notificadas con sida en México 151,438

La mayoría entre los 15 y 49 años de edad

Varones 80% mujeres 20%

De las cuales han fallecido 105,000

Personas con tratamiento en México 81,133

Personas tratándose en la Secretaría de Salud 50% del total

Costo anual por persona \$300,000.00

Personas con VIH estimadas al 2010 225,000 casi el 60% ignoran su estado de salud



Para inicios del 2010 se daban 60 mil tratamientos antirretrovirales a nivel nacional, que se otorgan mediante las diversas instituciones médicas del país: al IMSS, 25 mil; al ISSSTE, cuatro mil, y a la SSA, 31 mil

En teoría se ha alcanzado el acceso universal a los tratamientos para el VIH, pero en la realidad no es así, sobre todo por el intermitente desabasto de medicamentos y la aprobación retardada de medicamentos de última generación

La atención como una medida de prevención consiste en que las personas bajo tratamiento logran una carga viral indetectable y por esta condición son menos eficaces en la transmisión del VIH.

En México los hombres que tienen sexo con hombres son 109 veces más susceptibles a infectarse con VIH que los hombres de la población general adulta. En México por cada 4 hombres con VIH, hay una mujer en la misma situación, hace algunos años la relación era 23 hombres por una mujer

15 % los trabajadores sexuales hombres

11 % los hombres que tienen sexo con hombres - HSH

5 % los usuarios de drogas inyectables

2 % las trabajadoras sexuales mujeres

1 % las personas privadas de su libertad


0.6 % los clientes de los y las trabajadoras sexuales

0.5 % los hombres heterosexuales

0.2 % las mujeres heterosexuales.

En 1985 por cada caso en mujeres con sida había 11 casos en hombres. En 2007 y 2008 la proporción de mujeres había aumentado y por cada caso en mujeres había 3.6 hombres.

Fuente: CENSIDA



REGRESAR AL INICIO

